

BÉTON

97 OUTILS

01



Coulage	6
Démolition	10
Finition	21
Perçage / Rotatif	31
Sciage	26



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR
ST-ZOUTILS.COM



LOCATION **ACHAT**

Benne à béton 1.5 verge

Capacité	1,5 verge
Vidange	Fond ouvrant
Levage	Anse intégrée

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Bétonnière 4' cube



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Bétonnière remorquable 9' cube

WHITEMAN



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Malaxeur à mortier remorquable 7' cube

WHITEMAN



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Mixeur à béton 4 pi³, minmiix

Tension	110 V
Puissance	1/3 hp
Capacité du tambour	4 pi ³
Inclus	Trépied



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Tige à brasser pour béton & mortier

Usage	Mortier et béton
Perceuse	En sus



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Marteau de démolition TE 1000-AVR TE-S

HILTI · TE 1000-AVR

Emmanchement	TE-S
Poids	27,6 lb
Énergie d'impact	19,2 pi-lb



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Marteau de démolition TE 700-AVR SDS-Max

HILTI · TE 700-AVR

Emmanchement	SDS Max (TE-Y)
Poids	17,4 lb
Énergie d'impact	8,5 pi-lb



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Marteau perforateur électrique pour charges lourdes TE 3000-AVR

HILTI · TE 3000-AVR

Emmanchement	TE-H (Hilti HEX 28)
Poids	59,7 lb
Énergie d'impact	62,7 pi-lb



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Marteau piqueur TE 500-AVR SDS-Max

HILTI · TE 500-AVR

Emmanchement	SDS Max (TE-Y)
Poids	13,9 lb
Énergie d'impact	6,3 pi-lb



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Marteau-piqueur sans fil TE 500-22 SDS-Max

HILTI · TE 500-22

Emmanchement	SDS Max (TE-Y)
Poids sans batterie	6 kg
Énergie d'impact	6 pi-lb



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Marteau air 15 lbs "RIVET buster / CHIPPER"

Classe de poids	15 lb
Alimentation	Air comprimé



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Marteau piqueur à air / 25 à 30 lbs / rivet buster, chipper

Classe de poids	25 à 30 lb
Alimentation	Air comprimé



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Marteau piqueur à air / 40 à 60 lbs / 3/4"

Classe de poids	40 à 60 lb
Emmanchement	3/4 po
Alimentation	Air comprimé



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Marteau piqueur à air / 90 lbs / 1 1/4"

Classe de poids	90 lb
Emmanchement	1 1/4 po
Alimentation	Air comprimé



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Marteau piqueur à essence

Carburant	Mélange essence-huile 50:1
-----------	----------------------------



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Aspirateur specialise 8 GAL. HEPA

PULSEBAC

Capacité	8 gal
Filtration	HEPA



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Câble 17' et tête 1-3/8" pour vibreur 110V

Longueur du câble	17 pi
Diamètre de la tête	1 3/8 po
Compatible avec	Vibreur 110 V L6900



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Bostich - cloueuse charpente 5" - BRT130

STANLEY BOSTICH · BRT130

Alimentation	Pneumatique
Longueur de clou max.	5 po
Capacité du magasin	50 clous
Type de clous	Retenus par du plastique



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Cloueuse finition 1" à 2"

Alimentation	Pneumatique
Longueur des clous	1 à 2 po



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Équerre à masson 24 »

Largeur	24 po
---------	-------



LOCATION **ACHAT**

Équerre à mur

Exigence	Garde-corps requis
----------	--------------------

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Flatteuse béton 36"

Carburant	Essence
Largeur	36 po
Palettes de finition	Incluses

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Flatteuse béton 48"

Carburant	Essence
Largeur	48 po
Palettes de finition	Incluses

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Cloueur sans fil BX 3-BT (02)

HILTI · BX-3

Tension	21,6 V
Poids de l'outil	3,428 kg
Fixations	Goujons filetés X-BT
Longueur des fixations	0,84 à 1,23 po



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Cloueuse pour béton sans fil BX 3-22

HILTI · BX-3 22

Poids de l'outil	3,514 kg
Longueur des clous	14 à 30 mm
Capacité du chargeur	30 clous



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Meule 10" pcd, pour colle

Usage	Époxy et colle
Compatible avec	Meuleuse L5153



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Meule 10", surface medium, 20SEG.

Diamètre	10 po
Segments	20
Grain	Moyen



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Meuleuse à béton 10" sur roues

Diamètre de meulage 10 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Meuleuse pour disque de 7" à 9"

DEWALT

Alimentation Électrique
Diamètre du disque 7 à 9 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Niveau laser (transit)

Réglage Automatique
Détection Capteur électronique
Inclus Trépied et règle



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Regle vibrante à essence- 8 pieds

Alimentation Essence

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Système anti poussière 5" pour meuleuse

Pour meuleuse de

5 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Système anti poussière 7" pour meuleuse

DEWALT

Pour meuleuse de

7 po

Compatible avec

Meuleuse L5152

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Truelle manuelle télescopique

Matériau

Magnésium

Manche

Télescopique

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Vibrateur à béton 110V (moteur seulement)

WACKER NEUSON

Alimentation

110 V

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Vibreur haute fréquence 115V, câble 16-1/2' & tête 1,9"

HUSQVARNA · VC1A

Alimentation	115 V
Longueur du câble	16 1/2 pi
Diamètre de la tête	1,9 po



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Cloueuse fibro ciment

HITACHI · NV 65AH

Alimentation	Pneumatique
Longueur de clou maximale	2 1/2 po



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Cloueuse plancher bois franc + marteau

BOSTITCH

Alimentation	Pneumatique
Inclus	Maillet



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT


Colonne pour foreuse à batterie

Compatible avec	Foreuse à batterie L4804
-----------------	--------------------------



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Disque pour retrait d'enduit sur béton

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Emporte pièces à céramique

Pièces	5
Diamètres	1 ½, 2 ½ et 3 po
Adaptateurs	2
Matériau	Céramique

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Foreuse à batterie

MILWAUKEE

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Foreuse à béton portative, 1 homme

PORTATIVE

Carburant	Essence mélangée
Diamètre de mèche	2 à 14 po
Opérateurs	1
Format	Portatif

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Foreuse béton elect. portable, max 4"

MULTIQUIP · PORTATIVE

Alimentation	110 V
--------------	-------



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Foreuse diamant électrique sur pied

MILWAUKEE · À COLONE

Tension	110 V
Intensité	15 A
Diamètre de mèche	2 à 10 po
Montage	Sur colonne



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

HILTI - Perforateur sans fil TE 2-22

HILTI · TE 2-22

Emmanchement	SDS Plus
Poids sans batterie	5,1 lb
Énergie d'impact	1,1 pi-lb
Fréquence de frappe	4 860 coups/min



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

HILTI - Perforateur sans fil TE 60-22

HILTI · TE 60-22

Emmanchement	SDS Max (TE-Y)
Poids sans batterie	14,1 lb
Énergie d'impact	6,5 pi-lb
Fréquence de frappe	3 480 coups/min



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Perforateur TE 2

HILTI · TE 2

Emmanchement	SDS Plus (TE-C)
Poids	6 lb
Énergie d'impact	1,3 pi-lb
Fréquence de frappe	4 600 coups/min



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Perforateur TE 2-S

HILTI · TE 2-S

Emmanchement	SDS Plus (TE-C)
Poids	6 lb
Énergie d'impact	1,3 pi-lb
Fréquence de frappe	4 600 coups/min



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Perforateur TE 3-C

HILTI · TE 3-C

Emmanchement	SDS Plus (TE-C)
Poids	6,6 lb
Énergie d'impact	1,8 pi-lb
Fréquence de frappe	5 160 coups/min



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Perforateur TE 50-AVR

HILTI · TE 50-AVR

Emmanchement	SDS Max (TE-Y)
Poids	13,4 lb
Énergie d'impact	4,4 pi-lb
Fréquence de frappe	3 510 coups/min



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

HILTI - Perforateur TE 70-AVR

HILTI - TE 70-AVR

Emmanchement	SDS Max (TE-Y)
Poids	18,3 lb
Énergie d'impact	8,5 pi-lb
Fréquence de frappe	2 760 coups/min



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Marteau hydraulique pour pelle 1.7T & 2.7T

Pelle compatible

1,7 et 2,7 tonnes



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Marteau hydraulique pour pelle 3.5T & 5.5T

KUBOTA

Pelle compatible	3,5 et 5,5 tonnes
------------------	-------------------



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Marteau rockdrill à air / 1" hex

Emmanchement	1 po hexagonal
Alimentation	Air comprimé



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Marteau rotatif SDS plus / elec.

SDS PLUS

Tension	110 V
Intensité	6,9 A
Poids	6,5 lb
Emmanchement	SDS-Plus



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION **ACHAT**

Meule diamant boisseau 5" pour béton & colle à céramique

Diamètre	5 po
Usage	Béton et colle à céramique



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Meule diamant boisseau 7" pour béton

Diamètre	7 po
Usage	Béton



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Meule diamant boisseau 7" pour colle

Diamètre	7 po
Usage	Époxy et colle



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Perceuse 1/2 » coude

Alimentation	110 V
Mandrin	1/2 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Perceuse 3/8" coude

Alimentation	110 V
Mandrin	3/8 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Perceuse magnetique

EUROBOOR · ECO.50-T

Alimentation	110 V
Intensité	7,2 A
Mandrin	3/4 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Perceuse percussion 1/2"

DEWALT · VITESSE VARIABLE RÉVERSIBLE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Réservoir à eau

STIHL · POUR FOREUSE À BÉTON

Capacité	10 L
Usage	Pour foreuse à béton



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Rode 1" x 4' acier h-tread

Diamètre	1 po
Longueur	4 pi
Matériau	Acier, filetage H



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Tranche 1" (marteau piqueur)



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Vacuum pour foreuse électrique

MILWAUKEE · MI-411522

Tension	110 V
Intensité	15 A
Diamètre de mèche	2 à 10 po
Hauteur de la colonne	43 1/2 po



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Banc de scie 10" portatif 110 v (DW745R)

Tension	110 V
Intensité	15 A
Diamètre de lame	10 po
Poids	60 lb

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Banc scie KING 110 à 220 v

KING CANADA

Alimentation	110 ou 220 V
--------------	--------------

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Chariot pour scie à béton 16"

STIHL

Pour scie de	16 po
--------------	-------

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Couteau céramique TR600 rouge

TR 600

Modèle	TR 600
--------	--------

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Couteau céramique TS-30 / TS-40 vert

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Couteau interbloc capacité 16"(L) x 5"(H)

RUBI

Longueur maximale	16 po
Hauteur maximale	5 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Scie à béton 12" à essence

STIHL · TS 480I

Diamètre du disque	12 po
Carburant	Essence



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Scie à béton 12" électrique

BOSCH

Diamètre du disque	12 po
Alimentation	Électrique



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION **ACHAT**

Scie à béton 14" à batterie

MILWAUKEE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Scie à béton 14" à essence

STIHL · TS 500I

Alimentation	Essence
Cylindrée	72,2 cm ³
Puissance	3,9 kW
Diamètre du disque	14 po



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Scie à béton 14" électrique

HUSQVARNA · K 3000



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Scie à béton 16" à essence

STIHL · TS 800

Diamètre du disque	16 po
Carburant	Essence



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie à béton 16" électrique

CARDI



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie à BLOC/INTERBLOC sur table 14" à essence

MULTIQUIP

Diamètre de lame	14 po
Alimentation	Essence



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

Scie à BLOC/INTERBLOC sur table 14" à essence

MULTIQUIP · MP1H

Moteur	Honda GX160
Puissance	4,8 hp
Diamètre du disque	14 po



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie à céramique 10"

Tension	110 V
Diamètre de lame	10 po
Capacité de coupe	18 x 3 3/4 po
Refroidissement	Système d'eau



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie à céramique elect. sur trepied 54"

Tension	110 V
Diamètre de lame	10 po
Longueur de coupe	46 x 2 po
Longueur du trépied	54 po



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie à chaîne électrique

Alimentation	110 V
Intensité	12 A
Longueur du guide	14 po



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

Scie à émonder 12" KOMBI (accessoire seulement)

STIHL



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie à métal (D28715R)

DEWALT · D28715

Tension	110 V
Intensité	15 A
Puissance	5,5 hp
Diamètre du disque	14 po



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie à onglet 10"

DEWALT



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie à onglet électrique 12" BOSH

BOSCH

Tension	110 V
Intensité	15 A
Diamètre de lame	12 po
Poids(avec sac)	66 lb



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie alternative (va et vien)

MILWAUKEE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie de rue à gaz sur roue

MULTIQUIP

Alimentation	Essence
--------------	---------



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION **ACHAT**

Scie sauteuse

Alimentation	110 V
Intensité	6,4 A

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Système d'aspiration pour scie à béton électrique 14"



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Patron modèle V0-225

PATRON · V0-225

Puissance	2,25 hp
Tension	120 V
Intensité	15 A
Puissance électrique	1800 W

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Patron modèle VP-225

PATRON · VP-225

Puissance	2,25 hp
Tension	120 V
Intensité	15 A
Puissance électrique	1800 W

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

Patron modèle VW-225

PATRON · VW-225

Puissance	2,25 hp
Tension	120 V
Intensité	15 A
Puissance électrique	1800 W



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

PRÉPAREZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE

Ajoutez ce qu'il vous faut, envoyez la demande, on vous rappelle.

01

Choisissez vos outils

02

Envoyez votre demande

03

On vous rappelle

NOUS APPELER

450-316-6038

location@st-zoutils.com

Saint-Zotique

110, avenue 69e, suite B1
Saint-Zotique (QC) J0P 1Z0

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé

Île-Perrot

1131, boulevard Don-Quichotte
Île-Perrot (QC) J7W 1E6

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé



LE SITE, TOUJOURS À JOUR