

# COMPACTION / EXCAVATION

70 OUTILS

03



|                         |    |
|-------------------------|----|
| Chargeur / Transporteur | 20 |
| Compaction              | 30 |
| Excavatrices            | 17 |



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR  
ST-ZOUTILS.COM



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## ASV - RT25

ASV · RT25

Chargeuse compacte sur chenilles ASV RT-25 de 24,7 hp, 1,22 m de largeur, capacité nominale de 302 kg et poste de conduite assis.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Puissance                   | 24,7 hp (18,4 kW)       |
| Moteur                      | Perkins 403J-17T, 1,7 L |
| Capacité nominale de levage | 302 kg                  |
| Poids en opération          | 1703 kg                 |
| Charge de basculement       | 862 kg                  |
| Hauteur à l'axe du godet    | 2 565 mm                |
| Largeur                     | 1 219 mm                |

LOCATION

## Chargeuse sur roues John Deere 244 P-Tier

JOHN DEERE · 244 P-TIER

Chargeuse sur roues compacte de 71 hp à louer, prête pour l'hiver : pneus Nokian, cabine fermée, godet et fourches, grappe à neige en option. Saint-Zotique et Île-Perrot.

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Puissance nette                | 71 hp (52 kW)            |
| Moteur                         | Yanmar 4TNV98CT, 3,3 L   |
| Poids en opération             | 5 560 kg                 |
| Capacité du godet              | 0,8 à 1,1 m <sup>3</sup> |
| Force d'arrachement            | 4 895 kgf                |
| Vitesse maximale               | 38 km/h                  |
| Hauteur à l'axe d'articulation | 3 220 mm                 |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

## LOCATION

## Chargeuse sur roues John Deere 344 P-Tier

JOHN DEERE · 344 P-TIER

Chargeuse sur roues de 103 hp à louer, prête pour l'hiver : pneus Nokian, cabine fermée, godet et fourches, gratte à neige en option. Saint-Zotique et Île-Perrot.

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Puissance nette                | 103 hp (76 kW)                        |
| Moteur                         | John Deere PowerTech PWS 4045H, 4,5 L |
| Poids en opération             | 8 860 kg                              |
| Capacité du godet              | 1,5 à 2,0 m <sup>3</sup>              |
| Force d'arrachement            | 7 444 kgf                             |
| Vitesse maximale               | 40 km/h                               |
| Hauteur à l'axe d'articulation | 3 720 mm                              |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

## LOCATION

## ACHAT

## John Deere - 317 P-Tier

JOHN DEERE · 317-P

Chargeuse compacte sur chenilles John Deere 317 P-Tier de 61 hp, capacité nominale de 965 kg, 1,65 m de largeur.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Puissance nette                | 61 hp (45,6 kW) |
| Capacité nominale de levage    | 965 kg          |
| Poids en opération             | 3 824 kg        |
| Charge de basculement          | 2 756 kg        |
| Hauteur à l'axe d'articulation | 3,07 m          |
| Hauteur de déversement max.    | 2,43 m          |
| Largeur sans godet             | 1,65 m          |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## John Deere - 325G

JOHN DEERE · 325G

Chargeuse compacte sur chenilles John Deere 325G de 70 hp, capacité nominale de 1 176 kg, hauteur à l'axe de 3,2 m.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Puissance nette                | 70 hp (52,5 kW) |
| Capacité nominale de levage    | 1 176 kg        |
| Poids en opération             | 4 313 kg        |
| Charge de basculement          | 3 360 kg        |
| Hauteur à l'axe d'articulation | 3,2 m           |
| Hauteur de déversement max.    | 2,59 m          |
| Largeur sans godet             | 1,82 m          |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## John Deere - 333 P-Tier

JOHN DEERE · 333 P-TIER

Chargeuse sur chenilles John Deere 333 P-Tier de 105,8 hp, capacité nominale de 1 748 kg, charge de basculement de 4 994 kg.

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance nette                | 105,8 hp (78,9 kW) |
| Capacité nominale de levage    | 1 748 kg           |
| Poids en opération             | 5 531 kg           |
| Charge de basculement          | 4 994 kg           |
| Hauteur à l'axe d'articulation | 3,35 m             |
| Hauteur de déversement max.    | 2,69 m             |
| Largeur sans godet             | 2 m                |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## John Deere - Tracteur 1025R

JOHN DEERE · 1025R

Tracteur sous-compact John Deere 1025R diesel de 23,9 hp, transmission hydrostatique, attelage 3 points de 344 kg.

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Puissance brute                  | 23,9 hp (17,8 kW)                      |
| Puissance à la prise de force    | 18,2 hp (13,6 kW)                      |
| Moteur                           | Yanmar 3TNV80F, 3 cylindres, 1,267 L   |
| Transmission                     | Hydrostatique, 2 gammes                |
| Prise de force                   | 540 (arrière), 2 100 (ventrale) tr/min |
| Capacité de levage de l'attelage | 344 kg                                 |
| Attelage 3 points                | Catégorie 1 limitée                    |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## John Deere - Tracteur 2032R

JOHN DEERE · 2032R

Tracteur compact John Deere 2032R diesel de 30,7 hp, transmission hydrostatique, attelage 3 points de 615 kg.

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Puissance brute                  | 30,7 hp (22,9 kW)                     |
| Puissance à la prise de force    | 24,2 hp (18 kW)                       |
| Moteur                           | Yanmar 3TNV88C, 3 cylindres, 1,642 L  |
| Transmission                     | Hydrostatique                         |
| Prise de force                   | 543 (arrière), 1998 (ventrale) tr/min |
| Capacité de levage de l'attelage | 615 kg                                |
| Attelage 3 points                | Catégorie 1                           |



LOCATION ACHAT

## Brouette métal deux roues (béton)

MÉTAL

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brouette motorisée (mini-chargeur)

MUCK TRUK

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brouette motorisée sur chenille KC120HC

KUBOTA · KC120

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brouette motoriser sur chenille

KUBOTA · KC70

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Charge utile             | 700 kg |
| Poids en ordre de marche | 510 kg |
| Puissance du moteur      | 4,1 kW |
| Largeur hors tout        | 880 mm |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brouette PVC

PLASTIQUE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chargeur articulé 4 x 4, R420S

KUBOTA



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chargeur articulé 4 x 4, R530

KUBOTA · R530

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Puissance nette                          | 47,9 hp          |
| Poids en ordre de marche (toit / cabi... | 9 303 / 9 799 lb |
| Largeur hors tout (sans godet)           | 1 721 mm         |
| Réservoir de carburant                   | 70 L             |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chargeur articulé 4 x 4, R640

KUBOTA · R640

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Puissance nette | 61,1 hp |
|-----------------|---------|



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chargeur sur chenille VERMEER

VERMEER · S925TX

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Capacité nominale      | 925 lb |
| Réservoir de carburant | 49,2 L |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chargeur sur roues 4 x 4, SSV75

KUBOTA · SSV75

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Puissance brute        | 74,3 hp  |
| Capacité nominale      | 2 690 lb |
| Charge de basculement  | 5 380 lb |
| Réservoir de carburant | 102 L    |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Kubota - BX25

KUBOTA · BX25



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Vermeer Grapple LG46 - 46"

VERMEER · LG46



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Corniver - CT-40

CORNIVER · CT 40

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Largeur du cylindre | 40 po     |
| Force centrifuge    | 12 500 lb |
| Alimentation        | Diesel    |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron model FP-60

PATRON · FP60

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Largeur de plaque | 14 po        |
| Poids             | 128 lb       |
| Moteur            | Honda GXR120 |
| Puissance         | 3,1 hp       |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle FP100

PATRON · FP100

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Largeur de plaque | 20 po       |
| Poids             | 210 lb      |
| Moteur            | Honda GX160 |
| Puissance         | 5,5 hp      |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle FP75

PATRON · FP75

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Largeur de plaque | 17 po       |
| Poids             | 203 lb      |
| Moteur            | Honda GX160 |
| Puissance         | 5,5 hp      |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle RP204

PATRON · RP204

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Largeur de plaque | 20 po       |
| Poids             | 479 lb      |
| Moteur            | Honda GX200 |
| Puissance         | 6,5 hp      |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle RP400

PATRON · RP400

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Largeur de plaque | 26 po       |
| Poids             | 878 lb      |
| Moteur            | Honda GX390 |
| Puissance         | 13 hp       |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle RP504

PATRON · RP504

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Largeur de plaque | 33,5 po             |
| Poids             | 1124 lb             |
| Moteur            | Hatz 1D90E (diesel) |
| Puissance         | 12,3 hp             |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle TA55

PATRON · TA55

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Largeur du sabot | 9 po         |
| Poids            | 146 lb       |
| Moteur           | Honda GXR120 |
| Puissance        | 3 hp         |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle TA65

PATRON · TA65

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Largeur du sabot | 11 po        |
| Poids            | 166 lb       |
| Moteur           | Honda GXR120 |
| Puissance        | 3 hp         |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle V0-225

PATRON · V0-225

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Puissance            | 2,25 hp |
| Tension              | 120 V   |
| Intensité            | 15 A    |
| Puissance électrique | 1800 W  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle VW-225

PATRON · VW-225

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Puissance            | 2,25 hp |
| Tension              | 120 V   |
| Intensité            | 15 A    |
| Puissance électrique | 1800 W  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pilon compacteur

MTX70



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pilon compacteur manuel 8" x 8"

8



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 12" ou 14", MVC40 ou MVC64

MIKASA · MVC64VHW



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 15.8", MVH128

MIKASA · MVH128GH

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largeur de plaque | 15,8 po   |
| Poids             | 269 lb    |
| Force centrifuge  | 5 283 lbf |
| Fréquence         | 5 400 vpm |



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 15", MVB85, interbloc / pavé

MIKASA



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 16,9", MVH158

MIKASA · MVH158GH

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largeur de plaque | 16,9 po   |
| Poids             | 326 lb    |
| Force centrifuge  | 6 070 lbf |
| Fréquence         | 5 400 vpm |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 18", MVC82

MIKASA · MVC82VHW

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largeur de plaque | 17,7 po   |
| Force centrifuge  | 3 080 lbf |
| Fréquence         | 5 600 vpm |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 20", MVH208

MIKASA · MVH208GH

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largeur de plaque | 19,7 po   |
| Poids             | 463 lb    |
| Force centrifuge  | 8 318 lbf |
| Fréquence         | 5 200 vpm |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 24", MVH308

MIKASA · MVH308GH OU MVH308DZ

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Largeur de plaque      | 18 po     |
| Largeur avec rallonges | 24 po     |
| Fréquence              | 4 400 vpm |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 28" compass, MVH508

MIKASA · MVH508

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Largeur de plaque      | 20 po     |
| Largeur avec rallonges | 26 po     |
| Fréquence              | 4 400 vpm |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 28", MVH408

MIKASA · MVH406GH - MVH408GH

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Largeur de plaque      | 20 po      |
| Largeur avec rallonges | 26 po      |
| Force centrifuge       | 12 365 lbf |
| Fréquence              | 4 400 vpm  |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rateau asphalte 36"



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rouleau compacteur 40" asphalte, BOMAG

BOMAG · 100AD



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rouleau compacteur 40" MRX-440 MIKASA

MIKASA · MRX 440



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rouleau compacteur 48" asphalte, BW120

BOMAG



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rouleau compacteur 48" gravier, BW124 diesel

BOMAG · BW124DH3



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rouleau compacteur 56" gravier, BW145

BOMAG · BW145D-3



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rouleau compacteur 66 » gravier, RC70

WACKER NEUSON · RC70

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Largeur du cylindre | 66,1 po   |
| Poids en opération  | 18 144 lb |
| Puissance           | 74,3 hp   |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rouleau COMPACTEUR30" MDR-9MAG 3800LBS

MIKASA · MDR-9



FICHE COMPLÈTE



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle compacte 26 P-Tier

JOHN DEERE · 26 P-TIER

Mini-excavatrice John Deere 26 P-Tier de 20 hp et 2 770 kg, profondeur de fouille de 2,59 m, à rotation arrière réduite.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Puissance nette             | 20 hp (14,9 kW) |
| Poids en opération          | 2 770 kg        |
| Profondeur de fouille max.  | 2,59 m          |
| Portée de fouille max.      | 4,63 m          |
| Hauteur de déversement max. | 3,04 m          |
| Largeur hors chenilles      | 1,5 m           |
| Rayon de rotation arrière   | 800 mm          |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle compacte 35 P-Tier

JOHN DEERE · 35 P-TIER

Mini-excavatrice John Deere 35 P-Tier de 23,3 hp et 3 690 kg, profondeur de fouille de 3,06 m et portée de 5,21 m.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Puissance nette             | 23,3 hp (17,4 kW) |
| Poids en opération          | 3 690 kg          |
| Profondeur de fouille max.  | 3,06 m            |
| Portée de fouille max.      | 5,21 m            |
| Hauteur de déversement max. | 3,31 m            |
| Largeur hors chenilles      | 1,74 m            |
| Rayon de rotation arrière   | 870 mm            |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle compacte 50 P-Tier

JOHN DEERE · 50 P-TIER

Excavatrice compacte John Deere 50 P-Tier de 35,9 hp et 4 920 kg, profondeur de fouille de 3,53 m, débit hydraulique de 120 L/min.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Puissance nette             | 35,9 hp (26,8 kW) |
| Poids en opération          | 4 920 kg          |
| Profondeur de fouille max.  | 3,53 m            |
| Portée de fouille max.      | 5,96 m            |
| Hauteur de déversement max. | 4,07 m            |
| Largeur hors chenilles      | 2 m               |
| Rayon de rotation arrière   | 1 000 mm          |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle compacte 60 P-Tier

JOHN DEERE · 60 P-TIER

Excavatrice compacte John Deere 60 P-Tier de 53 hp et 6 180 kg, profondeur de fouille de 3,77 m et portée de 6,23 m.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Puissance nette             | 53 hp (39,6 kW) |
| Poids en opération          | 6 180 kg        |
| Profondeur de fouille max.  | 3,77 m          |
| Portée de fouille max.      | 6,23 m          |
| Hauteur de déversement max. | 4,17 m          |
| Largeur hors chenilles      | 2 m             |
| Rayon de rotation arrière   | 1 300 mm        |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle de taille moyenne 135 P-Tier

JOHN DEERE · 135 P-TIER

Excavatrice John Deere 135 P-Tier de 101 hp, 14 300 à 15 400 kg, profondeur de fouille de 5,98 m et portée de 8,86 m.

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Puissance nette             | 101 hp (75 kW)     |
| Poids en opération          | 14 300 à 15 400 kg |
| Profondeur de fouille max.  | 5,98 m             |
| Portée de fouille max.      | 8,86 m             |
| Hauteur de déversement max. | 7,22 m             |
| Largeur hors chenilles      | 2,59 m             |
| Rayon de rotation arrière   | 1490 mm            |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle de taille moyenne 245 P-Tier

JOHN DEERE · 245 P-TIER

Excavatrice John Deere 245 P-Tier de 159 hp et 25 800 kg, profondeur de fouille de 6,62 m et portée de 10,11 m.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Puissance nette             | 159 hp (119 kW) |
| Poids en opération          | 25 800 kg       |
| Profondeur de fouille max.  | 6,62 m          |
| Portée de fouille max.      | 10,11 m         |
| Hauteur de déversement max. | 8,29 m          |
| Largeur hors chenilles      | 3,09 m          |
| Rayon de rotation arrière   | 1680 mm         |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle de taille moyenne 85 P-Tier

JOHN DEERE · 85 P-TIER

Excavatrice de taille moyenne John Deere 85 P-Tier de 67,6 hp, 8 726 à 9 206 kg, profondeur de fouille de 4,53 m.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Puissance nette             | 67,6 hp (50,4 kW) |
| Poids en opération          | 8 726 à 9 206 kg  |
| Profondeur de fouille max.  | 4,53 m            |
| Portée de fouille max.      | 7,56 m            |
| Hauteur de déversement max. | 5,12 m            |
| Largeur hors chenilles      | 2,47 m            |
| Rayon de rotation arrière   | 1590 mm           |



LOCATION ACHAT

## Option | chenille sur pad de caoutchouc (S-SY155U-002)



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Pelle compacte 17 P-Tier

JOHN DEERE · 17 P-TIER



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle de taille moyenne 75 P-Tier

JOHN DEERE · 75 P-TIER

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance nette            | 67,6 hp            |
| Profondeur de fouille max. | 4,65 m             |
| Poids en ordre de marche   | 18 559 à 19 326 lb |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 0.8T

KUBOTA · K008

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Poids en ordre de marche                  | 980 kg       |
| Largeur (chenilles resserrées / écart...) | 700 à 860 mm |
| Profondeur de fouille                     | 1 720 mm     |
| Puissance du moteur                       | 7,4 kW       |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 1.7T

KUBOTA · U-17/TD&gt;

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Poids en ordre de marche                  | 1 650 kg       |
| Largeur (chenilles resserrées / écart...) | 990 à 1 240 mm |
| Profondeur de fouille max.                | 2 310 mm       |
| Puissance du moteur                       | 11,8 kW        |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 16T

SANY · SY155U

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Puissance nette            | 103,9 hp  |
| Profondeur de fouille max. | 5 468 mm  |
| Poids en ordre de marche   | 16 000 kg |
| Rayon de rotation arrière  | 1 500 mm  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 3.5T

KUBOTA · U-35

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Puissance nette                          | 23,9 hp          |
| Poids en ordre de marche (chenilles ...) | 8 129 / 8 451 lb |
| Largeur hors tout                        | 1 700 mm         |
| Réservoir de carburant                   | 46,9 L           |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 4.2T

WACKER NEUSON · ET4.2



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 5.5T

KUBOTA · 50D

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE




LOCATION ACHAT

## Trancheuse 36" x 6" pour DINGO (accessoire seulement)



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Boucharde

SUCCURSALES

Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## HILTI - Marteau perforateur électrique pour charges lourdes TE 3000-AVR

HILTI · TE 3000-AVR

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Emmanchement     | TE-H (Hilti HEX 28) |
| Poids            | 59,7lb              |
| Énergie d'impact | 62,7 pi-lb          |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION

ACHAT

## Patron modèle VP-225

PATRON · VP-225

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Puissance            | 2,25 hp |
| Tension              | 120 V   |
| Intensité            | 15 A    |
| Puissance électrique | 1800 W  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

# PRÉPAREZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE

Ajoutez ce qu'il vous faut, envoyez la demande, on vous rappelle.

**01**

Choisissez vos outils

**02**

Envoyez votre demande

**03**

On vous rappelle

NOUS APPELER

# 450-316-6038

location@st-zoutils.com

## Saint-Zotique

110, avenue 69e, suite B1  
Saint-Zotique (QC) J0P 1Z0

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé

## Île-Perrot

1131, boulevard Don-Quichotte  
Île-Perrot (QC) J7W 1E6

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé



LE SITE, TOUJOURS À JOUR