

OUTILS DIVERS

124 OUTILS



Clôture Sécurité	4
Événement	2
Laveuse à Pression	3
Nivelage / Mesure	3
Outils électriques	13
Plancher / Mur / Toit	45
Plomberie / Fichoir / Accessoire	7



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR
ST-ZOUTILS.COM



LOCATION ACHAT

Cage de sécurité réservoir propane

Hauteur	72 po
Largeur	43 po
Profondeur	30 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique




FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

Clôture chantier 10X6



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT


Clôture de chantier 8' x 6' (1xh)

Largeur	8 pi
Hauteur	6 pi

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Croisillon 30 » x 5' (demi) noir

Dimensions	30 po x 5 pi
------------	--------------

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Brûleur pour épluchette

Alimentation

Propane

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Chaudron pour épluchette

Matériau

Aluminium

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Machine à pression (elect.), 1200 PSI

Pression

1 200 psi

Tension

110 V

Intensité

15 A

Format

Portatif

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Machine à pression (essence), 2500 PSI

Énergie

Essence

Débit

3,8 gal/min

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Machine à pression (essence), 4000 à 4200 PSI

STIHL

Pression	4 000 à 4 200 PSI
Alimentation	Essence



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

Détecteur multigaz MSA ALTAIR 4XR

MSA · ALTAIR 4XR

Gaz détectés	LIE, O ₂ , CO, H ₂ S
Température de fonctionnement	-40 à +60 °C
Chutes de 1,2 m encaissées (MIL-ST...	25
Chute accidentelle sur béton	7,5 m



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Niveau laser / autonivellant

Réglage	Manuel
Inclus	Trépied et règle



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Ruban à mesurer 60 metres



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Boulonneuse 1/2 » ELECT/BATT. (impact)

Carré d'entraînement	1/2 po
Alimentation	Électrique ou batterie

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Extension 50 AMP. 50'

Intensité	50 A
Longueur	50 pi

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Extension électrique 100' , 220V

Tension	220 V
Longueur	100 pi

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Extension électrique 50' 110V

Tension	110 V
Longueur	50 pi

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Fusil chauffant (heat gun)

EVOLUTION

Alimentation	110 V
Température	Réglable



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

MAKITA - Agrafeuse 1 po pour clous de calibre 16, filtre à air intégré, verrouillage rapide à...

MAKITA - AGRAFEUSE 1 PO POUR CLOUS DE CALIBRE 16

Alimentation	Pneumatique
Pression d'air	65 à 120 psi
Agrafes	Calibre 16, couronne de 1 po



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

MAKITA - Cloueuse à goupille Makita 18V LXT 1-3/8 po calibre 23

MAKITA - 18V LXT 1-3/8 PO CALIBRE 23

Tension	18 V
Calibre	23
Longueur des goupilles	15 à 35 mm



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

MAKITA - Cloueuse à rouleau pour toiture - UAG291

MAKITA - AN454

Pression d'utilisation	70 à 120 PSI
Longueur des clous	3/4 à 1 3/4 po
Diamètre des clous	1/8 po



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

MAKITA - Cloueuse de finition sans fil Makita 18V LXT, calibre 18,

MAKITA - 18V-LXT



LOCATION ACHAT

Meuleuse 4½ à 6" (grinder)

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Perceuse 3/8 » électrique

Alimentation	110 V
Mandrin	3/8 po

SUCCURSALES

Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

Riveteuse manuelle 3/16" -5/32", 1/8"



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie circulaire 7 1/4

Tension	110 V
Intensité	15 A
Diamètre de lame	7 1/4 po
Inclus	Lame



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Aimant pour métal(ramasse clou)

Fonctionnement	Manuel, sur roues
Largeur	24 po



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Arrache-clou

Fonctionnement	Manuel
----------------	--------



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Aspirateur commercial sec et humide

Moteurs	2
Tension	110 V
Capacité	15 gal
Usage	Sec ou humide



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Aspirateur HEPA

Filtre	HEPA
Capacité	15 gal
Usage	Sec seulement

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Autorecureuse 20 » avec batterie et chargeur

Largeur de travail	20 po
Alimentation	Batterie, chargeur inclus

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Balai brosse KOMBI (accessoire seulement)

STIHL

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Balai caoutchouc KOMBI (accessoire seulement)

STIHL

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Brocheuse à tapis électrique

ARROW · ET501

Alimentation

Électrique

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Brocheuse T-25 manuelle

T-25

Fonctionnement

Manuel

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Brocheuse T-50 manuelle

T-50

Fonctionnement

Manuel

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Cisaille électrique pour tôle(max 3/32")

KETT · KD-242

Alimentation

110 V

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Cloueuse bardeau à air

HITACHI · NV 45AB2

Alimentation	Pneumatique
Longueur des clous	7/8 à 1 3/4 po
Pression d'air	70 à 120 PSI



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Cloueuse charpente bobine ou bande



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Cloueuse revêtement maibec 7/16 agr. cal 16

HITACHI

Alimentation	Pneumatique
Couronne d'agrafe	7/16 po
Calibre d'agrafe	16



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Couteau à plancher flottant

Épaisseur de coupe maximale	15 mm
Fonctionnement	Manuel



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Couteau à plancher flottant capacité 1"



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Crow-bar (barre force)



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Décolleuse / briseur de tuile, EDDY

EDDY



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES
Saint-Zotique



LOCATION **ACHAT**

Décolleuse / grattoir multi-usages

Tension	110 V
Largeur de lame	6 po
Surfaces	Céramique et tapis
Lame	Vendue en sus



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

Dégommeuse tapisserie

Tension	110 V
Système	Vapeur
Format	Portatif

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

DÉGOMMEUSE TUILE MANUELLE (lame en sus

Fonctionnement	Manuel
Largeur de lame	6 po
Surfaces	Céramique et tapis
Lame	Vendue en sus

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Découpeuse à gypse

Format	Portatif
--------	----------

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Enclage pour toit avec anneau

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Équerre à toiture

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Fusil poudre HILTI DX-450

HILTI · DX 450

Type d'outil	À poudre (fixation directe)
Clous compatibles	Bout en plastique
Clous	Vendus séparément

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Fusil poudre HILTI DX-460

HILTI · DX 460

Type d'outil	À poudre (fixation directe)
Clous compatibles	Bout en métal
Clous	Vendus séparément

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Fusil poudre HILTI DX36

HILTI · DX 36

Type d'outil	À poudre (fixation directe)
Clous compatibles	Bout en plastique
Clous	Vendus séparément

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Garde corps


Fixation

Équerre murale requise

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Genou à tapis

CLARKE

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Harnais de sécurité et longe anti-chute

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Laveuse tapis brosse

Tension	110 V
Brosse	Intégrée
Fonctions	3
Savon	Disponible

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Longe anti-chute (plafolift)

SAFEWAZE

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Madrier

Largeur	10 po
Longueur	12 pi

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Monte gypse (panelift)

PANELIFT

Hauteur de levage	11 pi
Capacité	150 lb
Entraînement	Manuel

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Pelle bardeaux reguliere

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Plieuse à tôle 10' (28 ga & up)

Longueur	10 pi 5 po
Poids	114 lb
Épaisseur recommandée	0,024 po
Épaisseur maximale	0,040 po



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Polisseuse à peinture 10"

Alimentation	110 V
Diamètre du plateau	10 po



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Polisseuse à plancher 17", 120V

CLARKE · FM-1700



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Sableuse 7" HT-7 RONDE/COIN plancher



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Sableuse à courroie 3\"X24"



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Sableuse à plancher à rouleau 8"

SILVER-LINE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Sableuse à plancher orbitale 12" x 18"

ESSEX SILVER-LINE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Tournevis elect. GYPSE/TÔLE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Ventouse à pavé électrique | MICKEY255

MICKEY255

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Visseuse plancher long manche

Alimentation	110 V
Longueur des vis	1 1/4 à 2 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Connecteur double et t (cuivre)



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Fichoir 1/2 x 50 » manuel bleu

Diamètre du câble	1/2 po
Longueur du câble	50 pi
Fonctionnement	Manuel

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Fichoir 3/8 » x 25' manuel

Diamètre du câble	3/8 po
Longueur du câble	25 pi
Fonctionnement	Manuel

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Fichoir à fil 100' électricien

Longueur	100 pi
----------	--------

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Fichoir à toilette 3' embout nylon



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Fichoir électrique K50

RIDGID - K-50

Tension	115 V
Vitesse du câble	400 tr/min
Conduites	1 1/4 à 4 po
Longueur maximale	100 pi

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Fichoir électrique pour tuyaux de 3/4" à 4" x 100' (fichoir)

Conduites	3/4 à 4 po
Longueur du câble	100 pi
Alimentation	Électrique

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Balai mécanique 2 roues

Alimentation	Essence, motorisé
--------------	-------------------

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Barrure banane

Type	Banane
------	--------

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Benne basculante en acier 1 verge

Capacité	1 verge
Matériau	Acier

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Boulonneuse 3/4" avec sac de transport

DEWALT

Carré d'entraînement

3/4 po

Alimentation

Électrique

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Boulonneuse 3/8 batterie

DEWALT

Carré d'entraînement

3/8 po

Alimentation

Batterie

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Boulonneuse à air 3/4 »

Carré d'entraînement

3/4 po

Alimentation

Pneumatique

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Brouette métal deux roues pour béton

Matériau

Métal

Roues

Doubles

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Brouette PVC

PLASTIQUE

Caisse	Plastique
Roue	Sur roue



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Buse rotative turbo



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Câble nylon 5/8 x 50'


Diamètre	5/8 po
Longueur	50 pi
Matériau	Nylon



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Cadre d'échafaud demi hauteur 5' x 30"

Largeur	5 pi
Hauteur	30 po



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Chargeur sur chenille TORO DINGO

TORO · TX 525

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Coffre d'outils sur roues

GREENLEE

Déplacement

Sur roues

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Connecteur »w » 30A/110V twist lock

Intensité	30 A
Tension	110 V
Type de prise	À verrouillage par rotation

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Detecteur de métal

CST/BERGER

Alimentation

Batterie

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Embarcation spécialisée pour les chantiers maritimes



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Fendeur bois / attache remorque

PP25TK0-1

Fendage	Horizontal ou vertical
Attelage	Boule 2 po



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Génératrice 5500 à 9000 w portative

PATRON · 5500 À 7500 WATTS



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Génératrice 7000W diesel

MULTIQUIP · 7000 WATTS

Puissance	7 000 W
Carburant	Diesel



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

HILTI - Visseuse à métal à batterie ST 2000-22

HILTI · ST 2000-22

Vitesse	2 000 tr/min
Couple maximal	110,6 lb-po
Mandrin	1/4 po



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 4H-22

HILTI · SF 4H-22

Couple maximal(joint souple / dur)	314 / 549 lb-po
Vitesse à vide	610 / 2 100 tr/min
Mandrin	2 à 13 mm



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-22

HILTI · SF 6H-22

Couple maximal(joint souple / dur)	575 / 752 lb-po
Vitesse à vide	490 / 2 000 tr/min
Mandrin	2 à 13 mm



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22

HILTI · SBT 6-22

Vitesse	2 000 tr/min
Couple maximal	752,3 lb-po
Mandrin	Sans clé



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Visseuse-perceuse sans fil SF 10W-22

HILTI · SF 10W-22

Couple maximal(joint souple / dur)	841 / 1062 lb-po
Vitesse à vide (4 vitesses)	330 / 560 / 1300 / 2 230 tr/...
Poids	1,85 kg



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

HILTI - Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22

HILTI · SF 4-22

Couple maximal(joint souple / dur)	314 / 549 lb-po
Vitesse à vide	610 / 2 100 tr/min
Mandrin	2 à 13 mm



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Lance flamme

SUCCURSALES

Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Pelle bardeaux sur roue

Usage	Toiture, sur roues
-------	--------------------



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Pelle double

Type Double



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Pelle ronde ou carree

Type Ronde ou carrée



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Perceuse à colonne

Alimentation 110 V



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Pompe baril manuel

Usage Pour baril
Fonctionnement Manuel



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Ponton pour chantier maritime, conception sur mesure



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Ponton pour chantier maritime, conception sur mesure



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Rotoculteur HONDA 4 temps

HONDA

Moteur

Honda 4 temps

Carburant

Essence



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Roue 6"

Diamètre

6 po

Type

Pleine, intérieur



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

Sableuse orbitale à main

DEWALT



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Sableuse rectangle vibrante

Alimentation	110 V
Intensité	4 A
Poids	6,4 lb
Patin	4 1/2 x 11 po



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Secateur grand manche

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Souffleuse neige chenille

HONDA · HS928

Déplacement	Chenilles
-------------	-----------



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

Strappeuse métal 1/2 «

Largeur de feuillard	1/2 po
Fonctionnement	Manuel



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Table de travail pour plieuse à tôle

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Tête motorisée KOMBI

STIHL

Balai en nylon	L1701
Balai en caoutchouc	L1702



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Tour d'éclairage 1000W sur roues


1 X 1000W

Éclairage	1 x 1000 W
-----------	------------



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Ventilateur HEPA à pression négative

DRI-EAZ · HEPA 2000

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Ventilateur puits d'accès

PATRON

Alimentation	110 V
Puits d'accès	12 po

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Vérin hydraulique 2 à 50 tonnes

Capacité	2 à 50 tonnes
----------	---------------

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Vérin manuel

Capacité	20 tonnes
----------	-----------

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE

PRÉPAREZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE

Ajoutez ce qu'il vous faut, envoyez la demande, on vous rappelle.

01

Choisissez vos outils

02

Envoyez votre demande

03

On vous rappelle

NOUS APPELER

450-316-6038

location@st-zoutils.com

Saint-Zotique

110, avenue 69e, suite B1
Saint-Zotique (QC) J0P 1Z0

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé

Île-Perrot

1131, boulevard Don-Quichotte
Île-Perrot (QC) J7W 1E6

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé



LE SITE, TOUJOURS À JOUR