

SECTION 07

PAYSAGEMENT

54 OUTILS

07



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR
ST-ZOUTILS.COM



LOCATION ACHAT

Aérateur mécanique (2.5 l)

Moteur Honda GX120



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

BGA 250 - AP System

STIHL · BGA-250 CORDLESS

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Gamme Lithium-Ion	ALLPRO/AP
Batterie recommandée	AP 300.0 P



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Bga 30

STIHL · BGA 30

Alimentation	Batterie, système AS
Tension	11 V
Batterie recommandée	AS 2



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

BGA 60 - AK System

STIHL · BGA-60-AK-SYSTEM

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Gamme Lithium-Ion	AK
Batterie recommandée	AK 30 S



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Boyau à jardin ¾ ou 1"

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Broyeur à branche AX19

VERMEER · AX19

Alimentation	Diesel
Moteur	John Deere 4045HFC09
Puissance	173 hp
Capacité de broyage	19 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Broyeur de branche BC1000XL

VERMEER · BC1000XL

Capacité de broyage	12 po
---------------------	-------

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Broyeur de branches BC700XL

VERMEER · BC700XL

Alimentation	Essence
Moteur	Kohler ECH740
Puissance	25 hp
Capacité de broyage	6 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Coupe herbe KOMBI (accessoire seulement)

STIHL

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Dechaumeuse 5HP bleu bird / gaz 2.0 l

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Dessoucheuse SC30TX certifiée CE

VERMEER · SC30TX

Alimentation	Essence
Moteur	Kohler ECH740
Puissance	25 hp
Largeur	35 po

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Detourbeuse gaz 2.0 l

LASSEN · SC-18

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Épandeur à engrais

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Épandeur à terre motorisé

ECOLAWN

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

FSA 120 Brushcutter - AP System

STIHL · FSA-120 BATTERY

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Puissance absorbée	1.03 kW
Réalisations	0.80 kW

SUCCURSALES
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

FSA 200 Brushcutter - AP System

STIHL · FSA-200 BATTERY

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Puissance absorbée	2 kW
Réalisations	1.60 kW

SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

FSA 30 Grass Trimmer - AS System

STIHL · FSA-30 BATTERY

Tension nominale	11 V
Tension maximale	12 V
Puissance absorbée	0.24 kW
Réalisations	0.13 kW



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

ACHAT SEULEMENT

FSA 400 K Clearing Saw - AP System

STIHL · FSA-400-K BATTERY

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Système de batterie STIHL	AP (ALLPRO)
Puissance absorbée	2,60 kW



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

FSA 80 Brushcutter - AK System

STIHL · FSA-80-R-BATTERY

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Puissance absorbée	1.03 kW
Réalisations	0.80 kW



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

ACHAT SEULEMENT

HSA 140 T - AP System

STIHL · HSA 140 T - AP SYSTEM

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Puissance absorbée	0.65 kW
Réalisations	0.46 kW



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

HSA 26 - AS System

STIHL · HSA-26 BATTERY

Tension nominale	11 V
Tension maximale	12 V
Puissance absorbée	0.16 kW
Réalisations	0.10 km



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

HSA 30 - AS System

STIHL · HSA-30 BATTERY

Alimentation	Batterie, système AS
Tension	11 V
Longueur de lame	45 cm



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

HSA 40 - AS System

STIHL · HSA-40 BATTERY

Tension nominale	11 V
Tension maximale	12 V
Puissance absorbée	0.23 kW
Réalisations	0.14 km



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

HSA 50 - AK System

STIHL · HSA-50 BATTERY

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Système de batterie STIHL	AK
Puissance absorbée	0,35 kW



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

HTA 150 - AP System

STIHL · HTA-150 BATTERY

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Puissance absorbée	1.85 kW
Réalisations	1.40 kW



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

HTA 160 - AP System

STIHL · HTA-160 BATTERY

Tension nominale	36 V
Système de batterie STIHL	AP (ALLPRO)
Longueur télescopique	112 à 159 po
Poids sans batterie, guide-chaîne ni ...	15,2 lb



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

HTA 50 - AK System

STIHL · HTA-50 BATTERY

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Puissance absorbée	0.83 kW
Réalisations	0.60 kW



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

HTA 86 - AP System

STIHL · HTA-86 BATTERY

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Puissance absorbée	1.10 kW
Réalisations	0.85 kW



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

KMA 120 R - AP System

STIHL · KMA-120-R BATTERY

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Gamme Lithium-Ion	ALLPRO/AP
Poids de l'appareil sans batterie	3.5 kg



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

KMA 200 R - AP System

STIHL · KMA-200-R BATTERY

Tension maximale	40 V
Gamme Lithium-Ion	ALLPRO/AP
Longueur jusqu'au manchon ...	94 cm



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

KMA 80 R - AK System

STIHL · KMA-80-R BATTERY

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Gamme Lithium-Ion	AK
Poids de l'appareil sans batterie	3.4 kg



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

Msa 60

STIHL · MSA 60

Alimentation	Batterie, système AK
Tension	36 V
Puissance	0,7 kW



FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

Msa 70

STIHL · MSA-70

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Puissance absorbée	1.10 kW
Réalisations	0.90 kW



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

Msa 80

STIHL · MSA-80

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Puissance absorbée	1.50 kW
Réalisations	1.20 kW



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

RGA 140 Désherbeuse - AP System

STIHL · RGA-140 CORDLESS AP SYSTEM

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Système de batterie STIHL	AP(ALLPRO)
Puissance (valeur comparative)	1kW



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

RMA 460 V Self Propelled Lawn Mower

STIHL · RMA-460-V BATTERY

Système de batterie STIHL	AK
Largeur de coupe	19 po
Poids avec sac, sans éjecteur latéral ...	61,8 lb



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

RMA 510 V - AP System

STIHL · RMA-510-V BATTERY

Système de batterie STIHL	AP (ALLPRO)
Largeur de coupe	21 po
Poids avec sac, sans éjecteur latéral ...	63,9 lb



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

RMA 765, AR System

STIHL · RMA-765-V BATTERY

Gamme Lithium-Ion	ALLPRO/AP
Entraînement	0 - 5,5 km/h
Batterie recommandée	AR 3000 L
Décharge de la batterie	l'un après l'autre



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Rotoculteur pour TORO DINGO (accessoire seulement)

TORO



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Rouleau pelouse+ bouchon



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie à chaîne 16" à essence

STIHL



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Scie à chaîne 24" à essence

STIHL



FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

SGA 85 - AP System

STIHL · SGA-85 CORDLESS

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Gamme Lithium-Ion	ALLPRO/AP
Batterie recommandée	AP 200.0 P



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES
Saint-Zotique



ACHAT SEULEMENT

SHA 140 - AP System

STIHL · SHA-140

Tension nominale	36 V
Tension maximale	40 V
Gamme Lithium-Ion	ALLPRO/AP
Batterie recommandée	AP 30.1



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

SHA 56 - AK System

STIHL · SHA 56

Alimentation	Batterie, système AK
Tension	36 V
Batterie recommandée	AK 20
Volume du sac	40 L



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Souffleur à feuille dorsal

STIHL · BR 600

Alimentation	Essence mélangée (moteur ...
Cylindrée	64,8 cm ³
Poids sans carburant	10,1 kg
Force de soufflage	31,7 N



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Souffleur à feuille gaz

STIHL · BG 55



FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

Sr 200

STIHL · SR-200

Type de moteur	Essence
Cylindrée	1,7 po ³
Puissance	1,1 hp
Capacité du réservoir de bouillie (gal ...	2,6 gal



SUCCURSALES
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Taille haie essence

STIHL



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Taille-haie 0-135 degre KOMBI (accessoire seulement)

STIHL



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Tarière 1 homme sur remorque



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Tarière 6"/8" manuel



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Tarière 9" ou 12" pour TORO DINGO (accessoire seulement)

TORO



FICHE COMPLÈTE



LOCATION **ACHAT**

Tarière mécanique 1 ou 2 hommes, gaz mix



FICHE COMPLÈTE

PRÉPAREZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE

Ajoutez ce qu'il vous faut, envoyez la demande, on vous rappelle.

01

Choisissez vos outils

02

Envoyez votre demande

03

On vous rappelle

NOUS APPELER

450-316-6038

location@st-zoutils.com

Saint-Zotique

110, avenue 69e, suite B1
Saint-Zotique (QC) J0P 1Z0

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé

Île-Perrot

1131, boulevard Don-Quichotte
Île-Perrot (QC) J7W 1E6

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé



LE SITE, TOUJOURS À JOUR