


CREUSEZ PLUS PROFOND. TRAVAILLEZ PROTÉGÉ.

St-Zoutils élargit son offre avec la Division Sécurité des tranchées : boîtes de tranchée, étais hydrauliques, plaques de route et tout l'équipement qui rend une excavation sécuritaire, en location à Saint-Zotique et à Île-Perrot.



1,2 m

À partir de 1,2 m de paroi verticale, l'étalement est obligatoire, sauf exceptions.

L'ÉQUIPEMENT 9 outils

Bras de levage à pince murale Xtirpa IN-8018

Boîte à pierre

Boîte de tranchée en acier

Bouchons de canalisation

Échelle de boîte de tranchée

Étais hydrauliques

Garde-corps ajustable à pince pour tranchée

Plaque de route en acier

Support à poteau avec blocs de béton

INGÉNIERIE ET SÉCURITÉ DES TRANCHÉES

Pour assurer la sécurité de vos travaux d'excavation, nous offrons un service d'ingénierie spécialisé en sécurité des tranchées. Nos solutions permettent de planifier et de sécuriser vos excavations en fonction des conditions spécifiques de votre chantier, afin de travailler dans un environnement conforme et sécuritaire.



VOIR L'ÉQUIPEMENT



SUCCURSALES
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

Bras de levage à pince murale Xtirpa IN-8018

XTIRPA · IN-8018

Bras de levage de 610 mm de portée à louer, sur pince réglable qui s'ancre sans perçage à un mur, une palplanche ou un panneau de boîte de tranchée. 164 kg par utilisateur.

Portée du bras	610 mm
Épaisseur de paroi (pince)	51 à 267 mm
Charge d'utilisation par utilisateur	164 kg
Utilisateurs à la fois (max.)	2
Résistance minimale à la rupture	13 kN
Poids total (selon l'adaptateur)	≈ 46 kg
Matériau (mât et bras)	Aluminium 6061-T6



LOCATION

Boîte à pierre


Capacités	7, 9, 12 vg ³
Matériau	Acier



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

Boîte de tranchée en acier

Matériau	Acier
Hauteur	4 à 10 pi
Longueur	10 à 32 pi
Barres d'écartement	4 à 20 pi



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

Bouchons de canalisation

Dimensions disponibles	4 à 8, 7 à 12, 9 à 16, 13 à 24, 19...
Dérivation	Avec ou sans
Cordon de gonflage	30 pi
Manomètre	Inclus



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

Échelle de boîte de tranchée

LEADING EDGE SAFETY · TB-CLA-096-25-ASM

Épaisseur de panneau	2 à 9 po
Barreaux	Antidérapants
Conception	Modulaire
Poignées de maintien	Intégrées



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

Étais hydrauliques


Ouverture (modèle court)	34 à 55 po
Ouverture (modèle long)	52 à 88 po
Outils de relâchement	48 à 72 po
Mise en pression	Pompe manuelle



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

Garde-corps ajustable à pince pour tranchée

Matériau	Aluminium 6061-T6
Longueurs du fabricant	1,2, 2,0, 2,4, 3,0, 3,5, 4,0 m
Hauteur du garde-corps	941 mm



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

Plaque de route en acier

Épaisseur	1 po
Nuance d'acier	50W
Formats	4' x 8', 5' x 10', 6' x 10', 6' ...
Anneau de levage	Disponible



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

Support à poteau avec blocs de béton

Contrepoids	Blocs de béton
Structure	Acier



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

PRÉPAREZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE

Ajoutez ce qu'il vous faut, envoyez la demande, on vous rappelle.

01

Choisissez vos outils

02

Envoyez votre demande

03

On vous rappelle

NOUS APPELER

450-316-6038

location@st-zoutils.com

Saint-Zotique

110, avenue 69e, suite B1
Saint-Zotique (QC) J0P 1Z0

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé

Île-Perrot

1131, boulevard Don-Quichotte
Île-Perrot (QC) J7W 1E6

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé



LE SITE, TOUJOURS À JOUR