

CATALOGUE 2026

# 500+ OUTILS, DEUX SUCCURSALES, UNE SEULE DEMANDE.

Location et vente, du petit outil électrique à la nacelle.



# POURQUOI ST-ZOUTILS

St-Zoutils est une entreprise familiale dirigée par des entrepreneurs d'ici. Nous louons et vendons de l'outillage, et nous le réparons : trois métiers, sous le même toit, pour les particuliers comme pour les entrepreneurs et les grands chantiers.

## Entreprise familiale

Dirigée par des spécialistes d'outils locaux passionnés.

## Réparation sur place

Des décennies d'expérience pratique en entretien et réparation d'outils, jusqu'à l'équipement de qualité ferroviaire.

## Deux succursales

Saint-Zotique et Île-Perrot, avec livraison rapide sur votre chantier.

## Expérience sur le terrain

De vrais conseils de personnes qui utilisent réellement les outils que nous louons et vendons.

## COMMENT ÇA MARCHE

01

### Choisissez vos outils

Parcourez le catalogue et ajoutez à votre demande autant d'outils que nécessaire.

02

### Envoyez votre demande

Dites-nous les dates et la succursale.  
Aucun paiement en ligne.

03

### On vous rappelle

Un conseiller confirme la disponibilité et le prix, puis réserve l'équipement.

## NOS DEUX SUCCURSALES

### Saint-Zotique

110, avenue 69e, suite B1  
Saint-Zotique (QC) J0P 1Z0

TÉLÉPHONE 450-316-6038

COURRIEL [location@st-zoutils.com](mailto:location@st-zoutils.com)

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé

### Île-Perrot

1131, boulevard Don-Quichotte  
Île-Perrot (QC) J7W 1E6

TÉLÉPHONE 450-316-6038

COURRIEL [location@st-zoutils.com](mailto:location@st-zoutils.com)

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé

# SOMMAIRE

|                 |                                                                                                                                                                                            |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01              | <b>BÉTON</b><br>97 outils · Coulage · Démolition · Finition · Perçage / Rotatif · Sciage                                                                                                   | 4          |
| 02              | <b>CHAUFFAGE / VENTILATION</b><br>53 outils · Chauffage · Ventilation                                                                                                                      | 30         |
| 03              | <b>COMPACTION / EXCAVATION</b><br>70 outils · Chargeur / Transporteur · Compaction · Excavatrices                                                                                          | 45         |
| 04              | <b>ÉLÉVATION / ÉCHAFAUDAGE</b><br>38 outils · Échafaudage / Échelle · Nacelle · Plateforme Élévatrice                                                                                      | 69         |
| 05              | <b>MANUTENTION</b><br>29 outils · Chariot Télescopique · Manutention / Chariot / Déménagement · Manutention / Palan / Treuil / Vérin                                                       | 80         |
| 06              | <b>OUTILS DIVERS</b><br>124 outils · Clôture Sécurité · Événement · Laveuse à Pression · Nivelage / Mesure · Outils électriques · Plancher / Mur / Toit · Plomberie / Fichoir / Accessoire | 89         |
| 07              | <b>PAYSAGEMENT</b><br>54 outils                                                                                                                                                            | 121        |
| 08              | <b>POMPE / GÉNÉRATEUR / COMPRESSEUR / SOUDAGE / ÉCLAIRAGE</b><br>37 outils · Compresseur · Éclairage · Génératrice · Pompe & Accessoire · Soudure                                          | 136        |
| 09              | <b>REMORQUES</b><br>19 outils                                                                                                                                                              | 147        |
| <b>DIVISION</b> | <b>DIVISION SÉCURITÉ DES TRANCHÉES</b><br>9 outils                                                                                                                                         | <b>153</b> |

## COMMENT LIRE CE CATALOGUE

### LOCATION

Offert en location.

Balayez le code d'un outil pour ouvrir sa fiche complète sur [st-zoutils.com](https://st-zoutils.com).

### ACHAT

Offert à l'achat.

### ACHAT SEULEMENT

Vendu seulement, non offert en location.

Aucun prix n'est imprimé. Un conseiller confirme la disponibilité et le prix.

# BÉTON

97 OUTILS

# 01



|                   |    |
|-------------------|----|
| Coulage           | 6  |
| Démolition        | 10 |
| Finition          | 21 |
| Perçage / Rotatif | 31 |
| Sciage            | 26 |



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR  
ST-ZOUTILS.COM





**LOCATION** **ACHAT**

## Benne à béton 1.5 verge

|          |               |
|----------|---------------|
| Capacité | 1,5 verge     |
| Vidange  | Fond ouvrant  |
| Levage   | Anse intégrée |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Bétonnière 4' cube



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Bétonnière remorquable 9' cube

WHITEMAN



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Malaxeur à mortier remorquable 7' cube

WHITEMAN



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Mixeur à béton 4 pi<sup>3</sup>, minmiix

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tension             | 110 V             |
| Puissance           | 1/3 hp            |
| Capacité du tambour | 4 pi <sup>3</sup> |
| Inclus              | Trépied           |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Tige à brasser pour béton & mortier

|          |                  |
|----------|------------------|
| Usage    | Mortier et béton |
| Perceuse | En sus           |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## HILTI - Marteau de démolition TE 1000-AVR TE-S

HILTI · TE 1000-AVR

|                  |            |
|------------------|------------|
| Emmanchement     | TE-S       |
| Poids            | 27,6 lb    |
| Énergie d'impact | 19,2 pi-lb |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## HILTI - Marteau de démolition TE 700-AVR SDS-Max

HILTI · TE 700-AVR

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Emmanchement     | SDS Max (TE-Y) |
| Poids            | 17,4 lb        |
| Énergie d'impact | 8,5 pi-lb      |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## HILTI - Marteau perforateur électrique pour charges lourdes TE 3000-AVR

HILTI · TE 3000-AVR

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Emmanchement     | TE-H (Hilti HEX 28) |
| Poids            | 59,7 lb             |
| Énergie d'impact | 62,7 pi-lb          |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## HILTI - Marteau piqueur TE 500-AVR SDS-Max

HILTI · TE 500-AVR

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Emmanchement     | SDS Max (TE-Y) |
| Poids            | 13,9 lb        |
| Énergie d'impact | 6,3 pi-lb      |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## HILTI - Marteau-piqueur sans fil TE 500-22 SDS-Max

HILTI · TE 500-22

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Emmanchement        | SDS Max (TE-Y) |
| Poids sans batterie | 6 kg           |
| Énergie d'impact    | 6 pi-lb        |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Marteau air 15 lbs "RIVET buster / CHIPPER"

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Classe de poids | 15 lb        |
| Alimentation    | Air comprimé |



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

### Marteau piqueur à air / 25 à 30 lbs / rivet buster, chipper

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Classe de poids | 25 à 30 lb   |
| Alimentation    | Air comprimé |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

### Marteau piqueur à air / 40 à 60 lbs / 3/4"

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Classe de poids | 40 à 60 lb   |
| Emmanchement    | 3/4 po       |
| Alimentation    | Air comprimé |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

### Marteau piqueur à air / 90 lbs / 1 1/4"

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Classe de poids | 90 lb        |
| Emmanchement    | 1 1/4 po     |
| Alimentation    | Air comprimé |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

### Marteau piqueur à essence

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Carburant | Mélange essence-huile 50:1 |
|-----------|----------------------------|



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Aspirateur specialise 8 GAL. HEPA

PULSEBAC

|            |       |
|------------|-------|
| Capacité   | 8 gal |
| Filtration | HEPA  |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Câble 17' et tête 1-3/8" pour vibreur 110V

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Longueur du câble   | 17 pi               |
| Diamètre de la tête | 1 3/8 po            |
| Compatible avec     | Vibreur 110 V L6900 |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Bostich - cloueuse charpente 5" - BRT130

STANLEY BOSTICH · BRT130

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Alimentation          | Pneumatique              |
| Longueur de clou max. | 5 po                     |
| Capacité du magasin   | 50 clous                 |
| Type de clous         | Retenus par du plastique |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Cloueuse finition 1" à 2"

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Alimentation       | Pneumatique |
| Longueur des clous | 1 à 2 po    |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Équerre à masson 24 »

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 24 po |
|---------|-------|



LOCATION ACHAT

## Équerre à mur

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Exigence | Garde-corps requis |
|----------|--------------------|

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Flatteuse béton 36"

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Carburant            | Essence  |
| Largeur              | 36 po    |
| Palettes de finition | Incluses |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Flatteuse béton 48"

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Carburant            | Essence  |
| Largeur              | 48 po    |
| Palettes de finition | Incluses |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## HILTI - Cloueur sans fil BX 3-BT (02)

HILTI · BX-3

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tension                | 21,6 V               |
| Poids de l'outil       | 3,428 kg             |
| Fixations              | Goujons filetés X-BT |
| Longueur des fixations | 0,84 à 1,23 po       |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## HILTI - Cloueuse pour béton sans fil BX 3-22

HILTI · BX-3 22

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Poids de l'outil     | 3,514 kg   |
| Longueur des clous   | 14 à 30 mm |
| Capacité du chargeur | 30 clous   |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Meule 10" pcd, pour colle

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Usage           | Époxy et colle |
| Compatible avec | Meuleuse L5153 |



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Meule 10", surface medium, 20SEG.

|          |       |
|----------|-------|
| Diamètre | 10 po |
| Segments | 20    |
| Grain    | Moyen |



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Meuleuse à béton 10" sur roues

Diamètre de meulage 10 po

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Meuleuse pour disque de 7" à 9"

DEWALT

Alimentation Électrique  
Diamètre du disque 7 à 9 po

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Niveau laser (transit)

Réglage Automatique  
Détection Capteur électronique  
Inclus Trépied et règle



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Regle vibrante à essence- 8 pieds

Alimentation Essence

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE





**LOCATION** **ACHAT**

## Système anti poussière 5" pour meuleuse

Pour meuleuse de

5 po

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Système anti poussière 7" pour meuleuse

DEWALT

Pour meuleuse de

7 po

Compatible avec

Meuleuse L5152

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Truelle manuelle télescopique

Matériau

Magnésium

Manche

Télescopique

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Vibrateur à béton 110V (moteur seulement)

WACKER NEUSON

Alimentation

110 V

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Vibrateur haute fréquence 115V, câble 16-1/2' & tête 1,9"

HUSQVARNA · VC1A

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Alimentation        | 115 V     |
| Longueur du câble   | 16 1/2 pi |
| Diamètre de la tête | 1,9 po    |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Cloueuse fibro ciment

HITACHI · NV 65AH

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Alimentation              | Pneumatique |
| Longueur de clou maximale | 2 1/2 po    |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Cloueuse plancher bois franc + marteau

BOSTITCH

|              |             |
|--------------|-------------|
| Alimentation | Pneumatique |
| Inclus       | Maillet     |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE




LOCATION ACHAT

## Colonne pour foreuse à batterie

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Compatible avec | Foreuse à batterie L4804 |
|-----------------|--------------------------|

SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Disque pour retrait d'enduit sur béton

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Emporte-pièces à céramique

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Pièces      | 5                |
| Diamètres   | 1 ½, 2 ½ et 3 po |
| Adaptateurs | 2                |
| Matériau    | Céramique        |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Foreuse à batterie

MILWAUKEE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Foreuse à béton portative, 1 homme

PORTATIVE

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Carburant         | Essence mélangée |
| Diamètre de mèche | 2 à 14 po        |
| Opérateurs        | 1                |
| Format            | Portatif         |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## Foreuse béton elect. portable, max 4"

MULTIQUIP · PORTATIVE

|              |       |
|--------------|-------|
| Alimentation | 110 V |
|--------------|-------|



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## Foreuse diamant électrique sur pied

MILWAUKEE · À COLONE

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tension           | 110 V       |
| Intensité         | 15 A        |
| Diamètre de mèche | 2 à 10 po   |
| Montage           | Sur colonne |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## HILTI - Perforateur sans fil TE 2-22

HILTI · TE 2-22

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Emmanchement        | SDS Plus        |
| Poids sans batterie | 5,1 lb          |
| Énergie d'impact    | 1,1 pi-lb       |
| Fréquence de frappe | 4 860 coups/min |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## HILTI - Perforateur sans fil TE 60-22

HILTI · TE 60-22

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Emmanchement        | SDS Max (TE-Y)  |
| Poids sans batterie | 14,1 lb         |
| Énergie d'impact    | 6,5 pi-lb       |
| Fréquence de frappe | 3 480 coups/min |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## HILTI - Perforateur TE 2

HILTI · TE 2

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Emmanchement        | SDS Plus (TE-C) |
| Poids               | 6 lb            |
| Énergie d'impact    | 1,3 pi-lb       |
| Fréquence de frappe | 4 600 coups/min |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## HILTI - Perforateur TE 2-S

HILTI · TE 2-S

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Emmanchement        | SDS Plus (TE-C) |
| Poids               | 6 lb            |
| Énergie d'impact    | 1,3 pi-lb       |
| Fréquence de frappe | 4 600 coups/min |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## HILTI - Perforateur TE 3-C

HILTI · TE 3-C

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Emmanchement        | SDS Plus (TE-C) |
| Poids               | 6,6 lb          |
| Énergie d'impact    | 1,8 pi-lb       |
| Fréquence de frappe | 5 160 coups/min |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## HILTI - Perforateur TE 50-AVR

HILTI · TE 50-AVR

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Emmanchement        | SDS Max (TE-Y)  |
| Poids               | 13,4 lb         |
| Énergie d'impact    | 4,4 pi-lb       |
| Fréquence de frappe | 3 510 coups/min |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## HILTI - Perforateur TE 70-AVR

HILTI - TE 70-AVR

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Emmanchement        | SDS Max (TE-Y)  |
| Poids               | 18,3 lb         |
| Énergie d'impact    | 8,5 pi-lb       |
| Fréquence de frappe | 2 760 coups/min |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Marteau hydraulique pour pelle 1.7T & 2.7T

Pelle compatible

1,7 et 2,7 tonnes



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Marteau hydraulique pour pelle 3.5T & 5.5T

KUBOTA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Pelle compatible | 3,5 et 5,5 tonnes |
|------------------|-------------------|



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Marteau rockdrill à air / 1" hex

|              |                |
|--------------|----------------|
| Emmanchement | 1 po hexagonal |
| Alimentation | Air comprimé   |



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Marteau rotatif SDS plus / elec.

SDS PLUS

|              |          |
|--------------|----------|
| Tension      | 110 V    |
| Intensité    | 6,9 A    |
| Poids        | 6,5 lb   |
| Emmanchement | SDS-Plus |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

**LOCATION** **ACHAT**

## Meule diamant boisseau 5" pour béton & colle à céramique

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Diamètre | 5 po                       |
| Usage    | Béton et colle à céramique |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Meule diamant boisseau 7" pour béton

|          |       |
|----------|-------|
| Diamètre | 7 po  |
| Usage    | Béton |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Meule diamant boisseau 7" pour colle

|          |                |
|----------|----------------|
| Diamètre | 7 po           |
| Usage    | Époxy et colle |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Perceuse 1/2 » coude

|              |        |
|--------------|--------|
| Alimentation | 110 V  |
| Mandrin      | 1/2 po |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Perceuse 3/8" coude

|              |        |
|--------------|--------|
| Alimentation | 110 V  |
| Mandrin      | 3/8 po |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Perceuse magnetique

EUROBOOR · ECO.50-T

|              |        |
|--------------|--------|
| Alimentation | 110 V  |
| Intensité    | 7,2 A  |
| Mandrin      | 3/4 po |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Perceuse percussion 1/2"

DEWALT · VITESSE VARIABLE RÉVERSIBLE



FICHE COMPLÈTE





**LOCATION** **ACHAT**

## Réservoir à eau

STIHL · POUR FOREUSE À BÉTON

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Capacité | 10 L                 |
| Usage    | Pour foreuse à béton |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Rode 1" x 4' acier h-tread

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Diamètre | 1 po              |
| Longueur | 4 pi              |
| Matériau | Acier, filetage H |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Tranche 1" ( marteau piqueur )



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Vacuum pour foreuse électrique

MILWAUKEE · MI-411522

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Tension               | 110 V     |
| Intensité             | 15 A      |
| Diamètre de mèche     | 2 à 10 po |
| Hauteur de la colonne | 43 1/2 po |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Banc de scie 10" portatif 110 v (DW745R)

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension          | 110 V |
| Intensité        | 15 A  |
| Diamètre de lame | 10 po |
| Poids            | 60 lb |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Banc scie KING 110 à 220 v

KING CANADA

|              |              |
|--------------|--------------|
| Alimentation | 110 ou 220 V |
|--------------|--------------|

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Chariot pour scie à béton 16"

STIHL

|              |       |
|--------------|-------|
| Pour scie de | 16 po |
|--------------|-------|

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Couteau céramique TR600 rouge

TR 600

|        |        |
|--------|--------|
| Modèle | TR 600 |
|--------|--------|

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Couteau céramique TS-30 / TS-40 vert

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Couteau interbloc capacité 16"(L) x 5"(H)

RUBI

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longueur maximale | 16 po |
| Hauteur maximale  | 5 po  |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Scie à béton 12" à essence

STIHL · TS 480I

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Diamètre du disque | 12 po   |
| Carburant          | Essence |



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Scie à béton 12" électrique

BOSCH

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Diamètre du disque | 12 po      |
| Alimentation       | Électrique |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

## Scie à béton 14" à batterie

MILWAUKEE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Scie à béton 14" à essence

STIHL · TS 500I

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Alimentation       | Essence              |
| Cylindrée          | 72,2 cm <sup>3</sup> |
| Puissance          | 3,9 kW               |
| Diamètre du disque | 14 po                |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Scie à béton 14" électrique

HUSQVARNA · K 3000



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Scie à béton 16" à essence

STIHL · TS 800

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Diamètre du disque | 16 po   |
| Carburant          | Essence |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Scie à béton 16" électrique

CARDI



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Scie à BLOC/INTERBLOC sur table 14" à essence

MULTIQUIP

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diamètre de lame | 14 po   |
| Alimentation     | Essence |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

## Scie à BLOC/INTERBLOC sur table 14" à essence

MULTIQUIP · MP1H

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Moteur             | Honda GX160 |
| Puissance          | 4,8 hp      |
| Diamètre du disque | 14 po       |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Scie à céramique 10"

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tension           | 110 V         |
| Diamètre de lame  | 10 po         |
| Capacité de coupe | 18 x 3 3/4 po |
| Refroidissement   | Système d'eau |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Scie à céramique elect. sur trepied 54"

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Tension             | 110 V     |
| Diamètre de lame    | 10 po     |
| Longueur de coupe   | 46 x 2 po |
| Longueur du trépied | 54 po     |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Scie à chaîne électrique

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Alimentation      | 110 V |
| Intensité         | 12 A  |
| Longueur du guide | 14 po |



FICHE COMPLÈTE

### SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

## Scie à émonder 12" KOMBI (accessoire seulement)

STIHL



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Scie à métal (D28715R)

DEWALT · D28715

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tension            | 110 V  |
| Intensité          | 15 A   |
| Puissance          | 5,5 hp |
| Diamètre du disque | 14 po  |



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## Scie à onglet 10"

DEWALT



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## Scie à onglet électrique 12" BOSH

BOSCH

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension          | 110 V |
| Intensité        | 15 A  |
| Diamètre de lame | 12 po |
| Poids(avec sac)  | 66 lb |



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## Scie alternative (va et vien)

MILWAUKEE



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION ACHAT**

## Scie de rue à gaz sur roue

MULTIQUIP

|              |         |
|--------------|---------|
| Alimentation | Essence |
|--------------|---------|



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot





**LOCATION** **ACHAT**

## Scie sauteuse

|              |       |
|--------------|-------|
| Alimentation | 110 V |
| Intensité    | 6,4 A |

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Système d'aspiration pour scie à béton électrique 14"



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Patron modèle V0-225

PATRON · V0-225

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Puissance            | 2,25 hp |
| Tension              | 120 V   |
| Intensité            | 15 A    |
| Puissance électrique | 1800 W  |

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Patron modèle VP-225

PATRON · VP-225

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Puissance            | 2,25 hp |
| Tension              | 120 V   |
| Intensité            | 15 A    |
| Puissance électrique | 1800 W  |

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE





LOCATION

ACHAT

## Patron modèle VW-225

PATRON · VW-225

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Puissance            | 2,25 hp |
| Tension              | 120 V   |
| Intensité            | 15 A    |
| Puissance électrique | 1800 W  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

# CHAUFFAGE / VENTILATION

53 OUTILS

02



---

|           |    |
|-----------|----|
| Chauffage | 32 |
|-----------|----|

---

|             |    |
|-------------|----|
| Ventilation | 20 |
|-------------|----|

---



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR  
ST-ZOUTILS.COM



LOCATION ACHAT

## Boyau chaufferette 50' x 3/4"



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chaufferette (propane) 10 500 à 20 000BTU/H

MARTIN



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chaufferette à air forcé (propane & GN) 355 000 BTU/H

FLAGRO



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chaufferette à air forcé (propane) 175 000 BTU/H

FLAGRO



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

**Chaufferette électrique 220V, 4800W**



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Chaufferette électrique 600V, 20KW / 30KW**



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

**Chaufferette feu direct (diesel) 115 000 BTU/H**



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Chaufferette feu direct (diesel) 165 000 BTU/H**



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

**Chaufferette feu direct (propane & GN) 1 000 000 & 1 250 000 BTU/H**



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Chaufferette feu direct (propane & GN) 400 000 BTU/H**



FICHE COMPLÈTE


SUCCURSALES  
Saint-Zotique

LOCATION ACHAT

**Chaufferette feu direct (propane & GN) 1 500 000 BTU/H**



FICHE COMPLÈTE




LOCATION ACHAT

**Chaufferette feu direct (propane) 150 000 BTU/H**



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Chaufferette feu direct (propane) 375 000 BTU/H**



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Chaufferette feu direct (propane) 60 000 BTU/H**

MARTIN



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Chaufferette indirect (diesel) 350 000 BTU/H**

FROST FIGHTER · FROST FIGHTER IDF350



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Chaufferette indirect (diesel) sur remorque 800 000 BTU/H**

FLAGRO · FLFV0-1000TR

Carburant

Diesel



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chaufferette indirect (propane / gaz naturel) 350 000 BTU/H

FROST FIGHTER IDF350LP/NG ET FLAGRO FLFVO-400



LOCATION ACHAT

## Chaufferette infrarouge (diesel) 111 000 BTU/H

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chaufferette infrarouge (diesel) 51 800 BTU/H

DAYSTAR



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chaufferette infrarouge (propane) 30,000 à 35,000 BTU/H



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Chaufferette radiante (propane) 125,000 BTU/H**

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Chaufferette radiante thermostatique (propane) 125,000 BTU/H**

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Chaufferette radiante (propane) 200,000 BTU/H**

ENERCO · MH200CV / HS200CV

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Puissance                     | 75 000 à 200 000 BTU/h |
| Carburant                     | Propane                |
| Température ambiante minimale | 0 °F (-17,8 °C)        |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Module de chauffage au mazout**

FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique





LOCATION ACHAT

## Patron modèle 18E-1

PATRON · 18E-1

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Puissance             | 18 kW        |
| Puissance calorifique | 65 000 BTU/h |
| Tension               | 240 V        |
| Intensité             | 81 A         |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle 40E

PATRON · 40E

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Puissance             | 40 kW         |
| Puissance calorifique | 136 500 BTU/h |
| Tension               | 480 V         |
| Intensité             | 50 A          |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle e 1.5

PATRON · E1.5

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Puissance             | 1,5 kW      |
| Puissance calorifique | 5 100 BTU/h |
| Tension               | 120 V       |
| Intensité             | 12,5 A      |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle E3

PATRON · E3

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Puissance             | 3 kW         |
| Puissance calorifique | 10 200 BTU/h |
| Tension               | 240 V        |
| Intensité             | 12 A         |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle E6

PATRON · E6

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Puissance             | 6 kW         |
| Puissance calorifique | 20 500 BTU/h |
| Tension               | 240 V        |
| Intensité             | 24 A         |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle E9

PATRON · E9

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Puissance             | 9 kW         |
| Puissance calorifique | 30 700 BTU/h |
| Tension               | 240 V        |
| Intensité             | 37,5 A       |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Régulateur, LP, 2 en 1



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Régulateur, LP, haute pression



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Conduit 12" y**



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Conduit en canevas 12" x 12'**



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Conduit en canevas 12" x 12' blanc**



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Conduit en canevas 18" x 12' blanc**



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Déshumidificateur commercial

PATRON

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Déshumidificateur petit

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron model FA-12

PATRON · FA-12

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Débit d'air | 2 300 pi <sup>3</sup> /min |
| Moteur      | 1 hp                       |
| Tension     | 115 V                      |
| Intensité   | 8,6 A                      |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron model FC-3

PATRON · FC-3

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Débit d'air | 1 900 pi <sup>3</sup> /min |
| Moteur      | 1/3 hp                     |
| Tension     | 115 V                      |
| Vitesses    | 3                          |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle AS-550

PATRON · AS-550

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Débit d'air | 550 pi <sup>3</sup> /min  |
| Tension     | 115 V                     |
| Intensité   | 1,9 A                     |
| Filtration  | MERV 8, charbon, HEPA H13 |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle D-145

PATRON · D-145

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Retrait d'eau (86 °F, 80 % HR) | 145 pintes/jour          |
| Retrait d'eau (80 °F, 60 % HR) | 90 pintes/jour           |
| Débit d'air                    | 350 pi <sup>3</sup> /min |
| Tension                        | 115 V                    |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle D-160

PATRON · D-160

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Retrait d'eau (86 °F, 80 % HR) | 160 pintes/jour          |
| Retrait d'eau (80 °F, 60 % HR) | 93 pintes/jour           |
| Débit d'air                    | 386 pi <sup>3</sup> /min |
| Tension                        | 115 V                    |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle FA-8

PATRON · FA-8

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Débit d'air | 1 100 pi <sup>3</sup> /min |
| Moteur      | 1/3 hp                     |
| Tension     | 115 V                      |
| Intensité   | 2,1 A                      |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle FL-2

PATRON · FL-2

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Débit d'air | 800 à 1 100 pi <sup>3</sup> /min |
| Moteur      | 1/4 hp                           |
| Tension     | 115 V                            |
| Vitesses    | 2                                |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Ventilateur 20" empilable



FICHE COMPLÈTE



LOCATION

## Ventilateur axial Patron FA-12 (12 po)

PATRON · FA-12

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Débit d'air                    | 2 300 pi <sup>3</sup> /min |
| Diamètre d'entrée et de sortie | 12 po                      |
| Puissance                      | 1 hp                       |
| Tension                        | 115 V                      |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

## Ventilateur axial Patron FA-8 (8 po)

PATRON · FA-8

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Débit d'air                    | 1 100 pi <sup>3</sup> /min |
| Diamètre d'entrée et de sortie | 8 po                       |
| Puissance                      | 1/3 hp                     |
| Tension                        | 115 V                      |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Ventilateur de sol, 36"

|           |        |
|-----------|--------|
| Tension   | 110 V  |
| Puissance | 1/3 hp |
| Diamètre  | 36 po  |
| Vitesses  | 2      |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Ventilateur de sol, 42"

|           |        |
|-----------|--------|
| Tension   | 110 V  |
| Puissance | 1/3 hp |
| Diamètre  | 42 po  |
| Vitesses  | 2      |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Ventilateur profil bas, 2 vitesse

PATRON



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Ventilateur sur pied 30"

|          |          |
|----------|----------|
| Tension  | 110 V    |
| Diamètre | 30 po    |
| Vitesses | 3        |
| Type     | Sur pied |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

## Patron modèle 60E

PATRON · 60E

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Puissance             | 60 kW         |
| Puissance calorifique | 205 000 BTU/h |
| Tension               | 480 V         |
| Intensité             | 75 A          |



FICHE COMPLÈTE



# COMPACTION / EXCAVATION

70 OUTILS

03



|                         |    |
|-------------------------|----|
| Chargeur / Transporteur | 20 |
| Compaction              | 30 |
| Excavatrices            | 17 |



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR  
ST-ZOUTILS.COM



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## ASV - RT25

ASV · RT25

Chargeuse compacte sur chenilles ASV RT-25 de 24,7 hp, 1,22 m de largeur, capacité nominale de 302 kg et poste de conduite assis.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Puissance                   | 24,7 hp (18,4 kW)       |
| Moteur                      | Perkins 403J-17T, 1,7 L |
| Capacité nominale de levage | 302 kg                  |
| Poids en opération          | 1703 kg                 |
| Charge de basculement       | 862 kg                  |
| Hauteur à l'axe du godet    | 2 565 mm                |
| Largeur                     | 1 219 mm                |

LOCATION

## Chargeuse sur roues John Deere 244 P-Tier

JOHN DEERE · 244 P-TIER

Chargeuse sur roues compacte de 71 hp à louer, prête pour l'hiver : pneus Nokian, cabine fermée, godet et fourches, grappe à neige en option. Saint-Zotique et Île-Perrot.

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Puissance nette                | 71 hp (52 kW)            |
| Moteur                         | Yanmar 4TNV98CT, 3,3 L   |
| Poids en opération             | 5 560 kg                 |
| Capacité du godet              | 0,8 à 1,1 m <sup>3</sup> |
| Force d'arrachement            | 4 895 kgf                |
| Vitesse maximale               | 38 km/h                  |
| Hauteur à l'axe d'articulation | 3 220 mm                 |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

## LOCATION

## Chargeuse sur roues John Deere 344 P-Tier

JOHN DEERE · 344 P-TIER

Chargeuse sur roues de 103 hp à louer, prête pour l'hiver : pneus Nokian, cabine fermée, godet et fourches, gratte à neige en option. Saint-Zotique et Île-Perrot.

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Puissance nette                | 103 hp (76 kW)                        |
| Moteur                         | John Deere PowerTech PWS 4045H, 4,5 L |
| Poids en opération             | 8 860 kg                              |
| Capacité du godet              | 1,5 à 2,0 m <sup>3</sup>              |
| Force d'arrachement            | 7 444 kgf                             |
| Vitesse maximale               | 40 km/h                               |
| Hauteur à l'axe d'articulation | 3 720 mm                              |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

## LOCATION

## ACHAT

## John Deere - 317 P-Tier

JOHN DEERE · 317-P

Chargeuse compacte sur chenilles John Deere 317 P-Tier de 61 hp, capacité nominale de 965 kg, 1,65 m de largeur.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Puissance nette                | 61 hp (45,6 kW) |
| Capacité nominale de levage    | 965 kg          |
| Poids en opération             | 3 824 kg        |
| Charge de basculement          | 2 756 kg        |
| Hauteur à l'axe d'articulation | 3,07 m          |
| Hauteur de déversement max.    | 2,43 m          |
| Largeur sans godet             | 1,65 m          |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## John Deere - 325G

JOHN DEERE · 325G

Chargeuse compacte sur chenilles John Deere 325G de 70 hp, capacité nominale de 1 176 kg, hauteur à l'axe de 3,2 m.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Puissance nette                | 70 hp (52,5 kW) |
| Capacité nominale de levage    | 1 176 kg        |
| Poids en opération             | 4 313 kg        |
| Charge de basculement          | 3 360 kg        |
| Hauteur à l'axe d'articulation | 3,2 m           |
| Hauteur de déversement max.    | 2,59 m          |
| Largeur sans godet             | 1,82 m          |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## John Deere - 333 P-Tier

JOHN DEERE · 333 P-TIER

Chargeuse sur chenilles John Deere 333 P-Tier de 105,8 hp, capacité nominale de 1 748 kg, charge de basculement de 4 994 kg.

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance nette                | 105,8 hp (78,9 kW) |
| Capacité nominale de levage    | 1 748 kg           |
| Poids en opération             | 5 531 kg           |
| Charge de basculement          | 4 994 kg           |
| Hauteur à l'axe d'articulation | 3,35 m             |
| Hauteur de déversement max.    | 2,69 m             |
| Largeur sans godet             | 2 m                |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## John Deere - Tracteur 1025R

JOHN DEERE · 1025R

Tracteur sous-compact John Deere 1025R diesel de 23,9 hp, transmission hydrostatique, attelage 3 points de 344 kg.

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Puissance brute                  | 23,9 hp (17,8 kW)                      |
| Puissance à la prise de force    | 18,2 hp (13,6 kW)                      |
| Moteur                           | Yanmar 3TNV80F, 3 cylindres, 1,267 L   |
| Transmission                     | Hydrostatique, 2 gammes                |
| Prise de force                   | 540 (arrière), 2 100 (ventrale) tr/min |
| Capacité de levage de l'attelage | 344 kg                                 |
| Attelage 3 points                | Catégorie 1 limitée                    |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## John Deere - Tracteur 2032R

JOHN DEERE · 2032R

Tracteur compact John Deere 2032R diesel de 30,7 hp, transmission hydrostatique, attelage 3 points de 615 kg.

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Puissance brute                  | 30,7 hp (22,9 kW)                     |
| Puissance à la prise de force    | 24,2 hp (18 kW)                       |
| Moteur                           | Yanmar 3TNV88C, 3 cylindres, 1,642 L  |
| Transmission                     | Hydrostatique                         |
| Prise de force                   | 543 (arrière), 1998 (ventrale) tr/min |
| Capacité de levage de l'attelage | 615 kg                                |
| Attelage 3 points                | Catégorie 1                           |





LOCATION ACHAT

## Brouette métal deux roues (béton)

MÉTAL

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brouette motorisée (mini-chargeur)

MUCK TRUK

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brouette motorisée sur chenille KC120HC

KUBOTA · KC120

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brouette motoriser sur chenille

KUBOTA · KC70

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Charge utile             | 700 kg |
| Poids en ordre de marche | 510 kg |
| Puissance du moteur      | 4,1 kW |
| Largeur hors tout        | 880 mm |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brouette PVC

PLASTIQUE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chargeur articulé 4 x 4, R420S

KUBOTA



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chargeur articulé 4 x 4, R530

KUBOTA · R530

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Puissance nette                          | 47,9 hp          |
| Poids en ordre de marche (toit / cabi... | 9 303 / 9 799 lb |
| Largeur hors tout (sans godet)           | 1 721 mm         |
| Réservoir de carburant                   | 70 L             |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chargeur articulé 4 x 4, R640

KUBOTA · R640

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Puissance nette | 61,1 hp |
|-----------------|---------|



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chargeur sur chenille VERMEER

VERMEER · S925TX

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Capacité nominale      | 925 lb |
| Réservoir de carburant | 49,2 L |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chargeur sur roues 4 x 4, SSV75

KUBOTA · SSV75

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Puissance brute        | 74,3 hp  |
| Capacité nominale      | 2 690 lb |
| Charge de basculement  | 5 380 lb |
| Réservoir de carburant | 102 L    |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Kubota - BX25

KUBOTA · BX25



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Vermeer Grapple LG46 - 46"

VERMEER · LG46



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE





LOCATION ACHAT

## Corniver - CT-40

CORNIVER · CT 40

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Largeur du cylindre | 40 po     |
| Force centrifuge    | 12 500 lb |
| Alimentation        | Diesel    |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron model FP-60

PATRON · FP60

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Largeur de plaque | 14 po        |
| Poids             | 128 lb       |
| Moteur            | Honda GXR120 |
| Puissance         | 3,1 hp       |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle FP100

PATRON · FP100

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Largeur de plaque | 20 po       |
| Poids             | 210 lb      |
| Moteur            | Honda GX160 |
| Puissance         | 5,5 hp      |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle FP75

PATRON · FP75

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Largeur de plaque | 17 po       |
| Poids             | 203 lb      |
| Moteur            | Honda GX160 |
| Puissance         | 5,5 hp      |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle RP204

PATRON · RP204

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Largeur de plaque | 20 po       |
| Poids             | 479 lb      |
| Moteur            | Honda GX200 |
| Puissance         | 6,5 hp      |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle RP400

PATRON · RP400

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Largeur de plaque | 26 po       |
| Poids             | 878 lb      |
| Moteur            | Honda GX390 |
| Puissance         | 13 hp       |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle RP504

PATRON · RP504

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Largeur de plaque | 33,5 po             |
| Poids             | 1124 lb             |
| Moteur            | Hatz 1D90E (diesel) |
| Puissance         | 12,3 hp             |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle TA55

PATRON · TA55

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Largeur du sabot | 9 po         |
| Poids            | 146 lb       |
| Moteur           | Honda GXR120 |
| Puissance        | 3 hp         |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle TA65

PATRON · TA65

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Largeur du sabot | 11 po        |
| Poids            | 166 lb       |
| Moteur           | Honda GXR120 |
| Puissance        | 3 hp         |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle V0-225

PATRON · V0-225

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Puissance            | 2,25 hp |
| Tension              | 120 V   |
| Intensité            | 15 A    |
| Puissance électrique | 1800 W  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patron modèle VW-225

PATRON · VW-225

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Puissance            | 2,25 hp |
| Tension              | 120 V   |
| Intensité            | 15 A    |
| Puissance électrique | 1800 W  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pilon compacteur

MTX70



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pilon compacteur manuel 8" x 8"

8



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 12" ou 14", MVC40 ou MVC64

MIKASA · MVC64VHW



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 15.8", MVH128

MIKASA · MVH128GH

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largeur de plaque | 15,8 po   |
| Poids             | 269 lb    |
| Force centrifuge  | 5 283 lbf |
| Fréquence         | 5 400 vpm |



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 15", MVB85, interbloc / pavé

MIKASA



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 16,9", MVH158

MIKASA · MVH158GH

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largeur de plaque | 16,9 po   |
| Poids             | 326 lb    |
| Force centrifuge  | 6 070 lbf |
| Fréquence         | 5 400 vpm |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 18", MVC82

MIKASA · MVC82VHW

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largeur de plaque | 17,7 po   |
| Force centrifuge  | 3 080 lbf |
| Fréquence         | 5 600 vpm |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 20", MVH208

MIKASA · MVH208GH

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largeur de plaque | 19,7 po   |
| Poids             | 463 lb    |
| Force centrifuge  | 8 318 lbf |
| Fréquence         | 5 200 vpm |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 24", MVH308

MIKASA · MVH308GH OU MVH308DZ

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Largeur de plaque      | 18 po     |
| Largeur avec rallonges | 24 po     |
| Fréquence              | 4 400 vpm |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 28" compass, MVH508

MIKASA · MVH508

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Largeur de plaque      | 20 po     |
| Largeur avec rallonges | 26 po     |
| Fréquence              | 4 400 vpm |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plaque vibrante MIKASA 28", MVH408

MIKASA · MVH406GH - MVH408GH

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Largeur de plaque      | 20 po      |
| Largeur avec rallonges | 26 po      |
| Force centrifuge       | 12 365 lbf |
| Fréquence              | 4 400 vpm  |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rateau asphalte 36"



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rouleau compacteur 40" asphalte, BOMAG

BOMAG · 100AD



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

### Rouleau compacteur 40" MRX-440 MIKASA

MIKASA · MRX 440



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

### Rouleau compacteur 48" asphalte, BW120

BOMAG



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

### Rouleau compacteur 48" gravier, BW124 diesel

BOMAG · BW124DH3



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

### Rouleau compacteur 56" gravier, BW145

BOMAG · BW145D-3



FICHE COMPLÈTE





LOCATION ACHAT

## Rouleau compacteur 66 » gravier, RC70

WACKER NEUSON · RC70

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Largeur du cylindre | 66,1 po   |
| Poids en opération  | 18 144 lb |
| Puissance           | 74,3 hp   |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rouleau COMPACTEUR30" MDR-9MAG 3800LBS

MIKASA · MDR-9



FICHE COMPLÈTE



SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle compacte 26 P-Tier

JOHN DEERE · 26 P-TIER

Mini-excavatrice John Deere 26 P-Tier de 20 hp et 2 770 kg, profondeur de fouille de 2,59 m, à rotation arrière réduite.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Puissance nette             | 20 hp (14,9 kW) |
| Poids en opération          | 2 770 kg        |
| Profondeur de fouille max.  | 2,59 m          |
| Portée de fouille max.      | 4,63 m          |
| Hauteur de déversement max. | 3,04 m          |
| Largeur hors chenilles      | 1,5 m           |
| Rayon de rotation arrière   | 800 mm          |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle compacte 35 P-Tier

JOHN DEERE · 35 P-TIER

Mini-excavatrice John Deere 35 P-Tier de 23,3 hp et 3 690 kg, profondeur de fouille de 3,06 m et portée de 5,21 m.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Puissance nette             | 23,3 hp (17,4 kW) |
| Poids en opération          | 3 690 kg          |
| Profondeur de fouille max.  | 3,06 m            |
| Portée de fouille max.      | 5,21 m            |
| Hauteur de déversement max. | 3,31 m            |
| Largeur hors chenilles      | 1,74 m            |
| Rayon de rotation arrière   | 870 mm            |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle compacte 50 P-Tier

JOHN DEERE · 50 P-TIER

Excavatrice compacte John Deere 50 P-Tier de 35,9 hp et 4 920 kg, profondeur de fouille de 3,53 m, débit hydraulique de 120 L/min.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Puissance nette             | 35,9 hp (26,8 kW) |
| Poids en opération          | 4 920 kg          |
| Profondeur de fouille max.  | 3,53 m            |
| Portée de fouille max.      | 5,96 m            |
| Hauteur de déversement max. | 4,07 m            |
| Largeur hors chenilles      | 2 m               |
| Rayon de rotation arrière   | 1 000 mm          |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle compacte 60 P-Tier

JOHN DEERE · 60 P-TIER

Excavatrice compacte John Deere 60 P-Tier de 53 hp et 6 180 kg, profondeur de fouille de 3,77 m et portée de 6,23 m.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Puissance nette             | 53 hp (39,6 kW) |
| Poids en opération          | 6 180 kg        |
| Profondeur de fouille max.  | 3,77 m          |
| Portée de fouille max.      | 6,23 m          |
| Hauteur de déversement max. | 4,17 m          |
| Largeur hors chenilles      | 2 m             |
| Rayon de rotation arrière   | 1 300 mm        |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle de taille moyenne 135 P-Tier

JOHN DEERE · 135 P-TIER

Excavatrice John Deere 135 P-Tier de 101 hp, 14 300 à 15 400 kg, profondeur de fouille de 5,98 m et portée de 8,86 m.

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Puissance nette             | 101 hp (75 kW)     |
| Poids en opération          | 14 300 à 15 400 kg |
| Profondeur de fouille max.  | 5,98 m             |
| Portée de fouille max.      | 8,86 m             |
| Hauteur de déversement max. | 7,22 m             |
| Largeur hors chenilles      | 2,59 m             |
| Rayon de rotation arrière   | 1490 mm            |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION

ACHAT

## Pelle de taille moyenne 245 P-Tier

JOHN DEERE · 245 P-TIER

Excavatrice John Deere 245 P-Tier de 159 hp et 25 800 kg, profondeur de fouille de 6,62 m et portée de 10,11 m.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Puissance nette             | 159 hp (119 kW) |
| Poids en opération          | 25 800 kg       |
| Profondeur de fouille max.  | 6,62 m          |
| Portée de fouille max.      | 10,11 m         |
| Hauteur de déversement max. | 8,29 m          |
| Largeur hors chenilles      | 3,09 m          |
| Rayon de rotation arrière   | 1680 mm         |



LOCATION

ACHAT

## Pelle de taille moyenne 85 P-Tier

JOHN DEERE · 85 P-TIER

Excavatrice de taille moyenne John Deere 85 P-Tier de 67,6 hp, 8 726 à 9 206 kg, profondeur de fouille de 4,53 m.



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Puissance nette             | 67,6 hp (50,4 kW) |
| Poids en opération          | 8 726 à 9 206 kg  |
| Profondeur de fouille max.  | 4,53 m            |
| Portée de fouille max.      | 7,56 m            |
| Hauteur de déversement max. | 5,12 m            |
| Largeur hors chenilles      | 2,47 m            |
| Rayon de rotation arrière   | 1590 mm           |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

## Option | chenille sur pad de caoutchouc (S-SY155U-002)



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Pelle compacte 17 P-Tier

JOHN DEERE · 17 P-TIER



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle de taille moyenne 75 P-Tier

JOHN DEERE · 75 P-TIER

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance nette            | 67,6 hp            |
| Profondeur de fouille max. | 4,65 m             |
| Poids en ordre de marche   | 18 559 à 19 326 lb |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 0.8T

KUBOTA · K008

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Poids en ordre de marche                  | 980 kg       |
| Largeur (chenilles resserrées / écart...) | 700 à 860 mm |
| Profondeur de fouille                     | 1 720 mm     |
| Puissance du moteur                       | 7,4 kW       |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 1.7T

KUBOTA · U-17/TD&gt;

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Poids en ordre de marche                  | 1 650 kg       |
| Largeur (chenilles resserrées / écart...) | 990 à 1 240 mm |
| Profondeur de fouille max.                | 2 310 mm       |
| Puissance du moteur                       | 11,8 kW        |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 16T

SANY · SY155U

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Puissance nette            | 103,9 hp  |
| Profondeur de fouille max. | 5 468 mm  |
| Poids en ordre de marche   | 16 000 kg |
| Rayon de rotation arrière  | 1 500 mm  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 3.5T

KUBOTA · U-35

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Puissance nette                          | 23,9 hp          |
| Poids en ordre de marche (chenilles ...) | 8 129 / 8 451 lb |
| Largeur hors tout                        | 1 700 mm         |
| Réservoir de carburant                   | 46,9 L           |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 4.2T

WACKER NEUSON · ET4.2



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE





LOCATION ACHAT

## Pelle mécanique sur chenille 5.5T

KUBOTA · 50D

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE




LOCATION ACHAT

## Trancheuse 36" x 6" pour DINGO (accessoire seulement)



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Boucharde

SUCCURSALES

Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## HILTI - Marteau perforateur électrique pour charges lourdes TE 3000-AVR

HILTI · TE 3000-AVR

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Emmanchement     | TE-H (Hilti HEX 28) |
| Poids            | 59,7lb              |
| Énergie d'impact | 62,7 pi-lb          |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot





LOCATION

ACHAT

## Patron modèle VP-225

PATRON · VP-225

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Puissance            | 2,25 hp |
| Tension              | 120 V   |
| Intensité            | 15 A    |
| Puissance électrique | 1800 W  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

# ÉLÉVATION / ÉCHAFAUDAGE

38 OUTILS


04



|                       |    |
|-----------------------|----|
| Échafaudage / Échelle | 13 |
| Nacelle               | 13 |
| Plateforme Élévatrice | 11 |



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR  
ST-ZOUTILS.COM



LOCATION ACHAT

**Cadre d'échafaud 5' x 5'**

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE




LOCATION ACHAT

**Cadre d'échafaud étroit 30" x 5'**

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE




LOCATION ACHAT

**Croisillon 10' rouge**

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Croisillon 7' bleu**

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Échelle aluminium 20' ou 40'

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Échelle en fibre de verre 20' ou 32'

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

Échelle télescopique

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

ÉCHELLE/ESCABEAU echellex 22' / 9'

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Escabeau 6' à 10'

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Escabeau en fibre de verre 16'

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Maxi becker, mini échafaud

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Patte ajustable

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE





LOCATION ACHAT

## Plateforme pour echafaudage

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT


## MERLO 27.6

MERLO · P27.6

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## MERLO 40.13

MERLO

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Nacelle 45' articulée, 4 x 4

JLG · JLG 450AG

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Nacelle 4X4 tout-terrain

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Nacelle 60' articulée, 4 x 4

JLG · JLG 600AJ

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Nacelle 60' mat droit, 4 x 4

JLG · JLG 600S

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Nacelle 66' mat droit avec jib, 4 x 4

JLG · JLG 660SJ

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE





LOCATION ACHAT

## Nacelle 85' mat droit avec jib, 4 x 4

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Nacelle remorquable 35

HAULOTTE · 3522A

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Hauteur de travail    | 41 pi 9 po |
| Hauteur de plateforme | 35 pi 9 po |
| Portée horizontale    | 22 pi 6 po |
| Capacité              | 500 lb     |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Nacelle remorquable 45

HAULOTTE · 4527A

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Hauteur de travail    | 51 pi  |
| Hauteur de plateforme | 45 pi  |
| Portée horizontale    | 27 pi  |
| Capacité              | 500 lb |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Nacelle remorquable 45'

4527-A

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

## Nacelle remorquable 55

HAULOTTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

## Nacelle sur chenilles CELA Spyder DT-25 / DT-82 Diesel (Neuve)

CELA · DT25 SPYDER

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

## Plateforme | panier de travail 4' x 8'

LOCATION

ACHAT

## Plateforme extérieure 27' / 33' , 4 x 4

SKYJACK · SJ7127 RT

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Hauteur de plateforme | 27 pi   |
| Hauteur de travail    | 33 pi   |
| Capacité totale       | 1500 lb |
| Nombre de personnes   | 5       |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Plateforme extérieur 32' / 38' , 4 x 4**

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

**Plateforme extérieur 35' / 41' , 4 x 4**



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Plateforme extérieur 37' / 43' , 4 x 4**

PLAFOLIFT · TITAN 37

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

**Plateforme extérieur 43' / 49' , 4 x 4**

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Plateforme int. électrique, 14' / 30"

HB-1430



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plateforme int. électrique, 26' / 32"

SKYJACK · SKYJACK SJIII 3226

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Hauteur de plateforme | 26 pi  |
| Hauteur de travail    | 32 pi  |
| Largeur hors tout     | 32 po  |
| Capacité              | 500 lb |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Plateforme int. électrique, 19' / 32"

SJIII 3219



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plateforme int. électrique, 32' / 48"

SKYJACK · SJ 4832

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

## Plateforme Interieur Haulotte Optimum 1931

HAULOTTE · OPTIMUM 1931 AC

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Hauteur de plateforme | 19 pi                             |
| Hauteur de travail    | 25 pi 6 po                        |
| Capacité              | 500 lb (2 personnes à l'intéri... |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION

## Potence mobile à contrepoids SpanSet XLT 2,7 m

SPANSET · XLTS-2.7M

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Portée du bras   | 2 700 mm         |
| Hauteur réglable | 4 600 à 7 600 mm |
| Capacité         | 164 kg           |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

# MANUTENTION

29 OUTILS

05



---

|                     |    |
|---------------------|----|
| Chiot T  lescopique | 11 |
|---------------------|----|

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Manutention / Chiot / D  m  nement | 9 |
|------------------------------------|---|

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Manutention / Palan / Treuil / V  rin | 9 |
|---------------------------------------|---|

---



TOUTE LA SECTION,    JOUR, SUR  
ST-ZOUTILS.COM



LOCATION ACHAT

## Chariot télescopique 18' , 5500LBS

JLG



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chariot télescopique 43' , 9,000LB

JLG · G9-43A



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chariot télescopique 55' , 12,000LB

JLG · G12-55A



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chariot télescopique 56' , 12,000LB

SANY · STH1256A

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Capacité de levage max. | 12 000 lb   |
| Hauteur de levage max.  | 56 pi 2 po  |
| Portée avant max.       | 42 pi 11 po |
| Puissance               | 121 hp      |



FICHE COMPLÈTE





LOCATION ACHAT

## Godet pour chariot télescopique 12,000 lb



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Godet pour chariot télescopique 9,000 lb



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## MERLO - Chariots télescopiques Compacts TF33.7

MERLO · TF33.7

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Capacité maximale  | 7 300 lb   |
| Hauteur de levage  | 21 pi 7 po |
| Puissance maximale | 115 hp     |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## MERLO - Chariots télescopiques Haute Capacité P120.10HM

MERLO · P120.10HM

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Capacité maximale  | 25 000 lb |
| Hauteur de levage  | 32 pi     |
| Puissance maximale | 170 hp    |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## MERLO - Chariots télescopiques stabilisés Merlo 40.17

MERLO · P40.17

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Hauteur de levage  | 54 pi 5 po |
| Puissance maximale | 115 hp     |

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## MERLO - Chariots télescopiques stabilisés P 50.17

MERLO · P50.17

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Capacité maximale | 11 000 lb  |
| Hauteur de levage | 54 pi 5 po |

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## MERLO - Chariots télescopiques stabilisés P50.18

MERLO · P50.18

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Capacité maximale | 11 000 lb  |
| Hauteur de levage | 57 pi 5 po |

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chariot à déchets 1.1 VG3

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Capacité                 | 1,1 vg <sup>3</sup> |
| Dimensions (la x lo x h) | 72 x 34 x 40 po     |

SUCCURSALES

Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chariot de déménagement (diable)

|          |          |
|----------|----------|
| Capacité | 750 lb   |
| Largeur  | 24 po    |
| Hauteur  | 60 po    |
| Courroie | Intégrée |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chariot mobile wagon

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Vis d'ajustement  | 8 po       |
| Accessoire requis | Croisillon |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chariot pour poutrelle



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## CHARIOT/PLATEFORME de déménagement 18 po x 30 po (bleu)

|            |            |
|------------|------------|
| Plateforme | 18 x 30 po |
| Capacité   | 1200 lb    |
| Roues      | 4          |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Courroie déménagement cuir ou nylon

Matériau

Cuir ou nylon

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Couverture déménagement

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Transpalette

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Longueur des fourches          | 48 po    |
| Largeur hors tout des fourches | 27 po    |
| Capacité                       | 5 500 lb |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Ventouse ( set 2 )



FICHE COMPLÈTE



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE

**LOCATION**

## Bras de levage à pince murale Xtirpa IN-8018

XTIRPA · IN-8018

Bras de levage de 610 mm de portée à louer, sur pince réglable qui s'ancre sans perçage à un mur, une palplanche ou un panneau de boîte de tranchée. 164 kg par utilisateur.

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Portée du bras                       | 610 mm            |
| Épaisseur de paroi (pince)           | 51 à 267 mm       |
| Charge d'utilisation par utilisateur | 164 kg            |
| Utilisateurs à la fois (max.)        | 2                 |
| Résistance minimale à la rupture     | 13 kN             |
| Poids total (selon l'adaptateur)     | ≈ 46 kg           |
| Matériau (mât et bras)               | Aluminium 6061-T6 |



LOCATION ACHAT

## Chèvre à moteur

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Capacité de levage | 1500 lb |
| Largeur            | 40 ½ po |
| Démontable         | Oui     |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Ensemble de fourche pour TORO DINGO (accessoire seulement)

TORO

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Ensemble de rallonge de fourche

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Monte charge à FOURCHES-750 lbs manuel (20' )

GENIE · SUPERLIFT ADVANTAGE

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Capacité          | 750 lb |
| Hauteur de levage | 20 pi  |
| Entraînement      | Manuel |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Palan ou levier à chaîne ½ @ 1 tonne



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Tirfort ¾ tonnes



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## TIRFORT CHÂÎNE 1.5 tonnes



FICHE COMPLÈTE



LOCATION

## Trépied d'accès et de sauvetage Xtirpa IN-8017

XTIRPA - IN-8017

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Matériau             | Aluminium         |
| Hauteur (IN-8017-01) | 7 pi (≈ 2 134 mm) |
| Hauteur (IN-8017-02) | 9 pi (≈ 2 743 mm) |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



# OUTILS DIVERS

124 OUTILS



|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Clôture Sécurité                 | 4  |
| Événement                        | 2  |
| Laveuse à Pression               | 3  |
| Nivelage / Mesure                | 3  |
| Outils électriques               | 13 |
| Plancher / Mur / Toit            | 45 |
| Plomberie / Fichoir / Accessoire | 7  |



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR  
ST-ZOUTILS.COM



LOCATION ACHAT

## Cage de sécurité réservoir propane

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 72 po |
| Largeur    | 43 po |
| Profondeur | 30 po |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique




FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Clôture chantier 10X6



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT


## Clôture de chantier 8' x 6' (1xh)

|         |      |
|---------|------|
| Largeur | 8 pi |
| Hauteur | 6 pi |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Croisillon 30 » x 5' (demi) noir

|            |              |
|------------|--------------|
| Dimensions | 30 po x 5 pi |
|------------|--------------|

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brûleur pour épluchette

Alimentation

Propane

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chaudron pour épluchette

Matériau

Aluminium

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Machine à pression (elect.), 1200 PSI

|           |           |
|-----------|-----------|
| Pression  | 1 200 psi |
| Tension   | 110 V     |
| Intensité | 15 A      |
| Format    | Portatif  |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Machine à pression (essence), 2500 PSI

|         |             |
|---------|-------------|
| Énergie | Essence     |
| Débit   | 3,8 gal/min |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Machine à pression (essence), 4000 à 4200 PSI

STIHL

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Pression     | 4 000 à 4 200 PSI |
| Alimentation | Essence           |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

## Détecteur multigaz MSA ALTAIR 4XR

MSA · ALTAIR 4XR

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gaz détectés                          | LIE, O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S |
| Température de fonctionnement         | -40 à +60 °C                               |
| Chutes de 1,2 m encaissées (MIL-ST... | 25                                         |
| Chute accidentelle sur béton          | 7,5 m                                      |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Niveau laser / autonivellant

|         |                  |
|---------|------------------|
| Réglage | Manuel           |
| Inclus  | Trépied et règle |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Ruban à mesurer 60 metres



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Boulonneuse 1/2 » ELECT/BATT. ( impact)

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Carré d'entraînement | 1/2 po                 |
| Alimentation         | Électrique ou batterie |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Extension 50 AMP. 50'

|           |       |
|-----------|-------|
| Intensité | 50 A  |
| Longueur  | 50 pi |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Extension électrique 100' , 220V

|          |        |
|----------|--------|
| Tension  | 220 V  |
| Longueur | 100 pi |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Extension électrique 50' 110V

|          |       |
|----------|-------|
| Tension  | 110 V |
| Longueur | 50 pi |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Fusil chauffant (heat gun)

EVOLUTION

|              |          |
|--------------|----------|
| Alimentation | 110 V    |
| Température  | Réglable |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## MAKITA - Agrafeuse 1 po pour clous de calibre 16, filtre à air intégré, verrouillage rapide à...

MAKITA - AGRAFEUSE 1 PO POUR CLOUS DE CALIBRE 16

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Alimentation   | Pneumatique                  |
| Pression d'air | 65 à 120 psi                 |
| Agrafes        | Calibre 16, couronne de 1 po |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## MAKITA - Cloueuse à goupille Makita 18V LXT 1-3/8 po calibre 23

MAKITA - 18V LXT 1-3/8 PO CALIBRE 23

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Tension                | 18 V       |
| Calibre                | 23         |
| Longueur des goupilles | 15 à 35 mm |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## MAKITA - Cloueuse à rouleau pour toiture - UAG291

MAKITA - AN454

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pression d'utilisation | 70 à 120 PSI   |
| Longueur des clous     | 3/4 à 1 3/4 po |
| Diamètre des clous     | 1/8 po         |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## MAKITA - Cloueuse de finition sans fil Makita 18V LXT, calibre 18,

MAKITA - 18V-LXT



LOCATION ACHAT

## Meuleuse 4½ à 6" ( grinder)

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Perceuse 3/8 » électrique

|              |        |
|--------------|--------|
| Alimentation | 110 V  |
| Mandrin      | 3/8 po |

SUCCURSALES

Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Riveteuse manuelle 3/16" -5/32", 1/8"



FICHE COMPLÈTE





LOCATION ACHAT

## Scie circulaire 7 1/4

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tension          | 110 V    |
| Intensité        | 15 A     |
| Diamètre de lame | 7 1/4 po |
| Inclus           | Lame     |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Aimant pour métal( ramasse clou )

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Fonctionnement | Manuel, sur roues |
| Largeur        | 24 po             |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Arrache-clou

|                |        |
|----------------|--------|
| Fonctionnement | Manuel |
|----------------|--------|



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Aspirateur commercial sec et humide

|          |               |
|----------|---------------|
| Moteurs  | 2             |
| Tension  | 110 V         |
| Capacité | 15 gal        |
| Usage    | Sec ou humide |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Aspirateur HEPA

|          |               |
|----------|---------------|
| Filtre   | HEPA          |
| Capacité | 15 gal        |
| Usage    | Sec seulement |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Autorecureuse 20 » avec batterie et chargeur

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Largeur de travail | 20 po                     |
| Alimentation       | Batterie, chargeur inclus |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Balai brosse KOMBI (accessoire seulement)

STIHL

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Balai caoutchouc KOMBI (accessoire seulement)

STIHL

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brocheuse à tapis électrique

ARROW · ET501

Alimentation

Électrique

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brocheuse T-25 manuelle

T-25

Fonctionnement

Manuel

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brocheuse T-50 manuelle

T-50

Fonctionnement

Manuel

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Cisaille électrique pour tôle(max 3/32")

KETT · KD-242

Alimentation

110 V

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Cloueuse bardeau à air

HITACHI · NV 45AB2

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Alimentation       | Pneumatique    |
| Longueur des clous | 7/8 à 1 3/4 po |
| Pression d'air     | 70 à 120 PSI   |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Cloueuse charpente bobine ou bande



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Cloueuse revêtement maibec 7/16 agr. cal 16

HITACHI

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Alimentation      | Pneumatique |
| Couronne d'agrafe | 7/16 po     |
| Calibre d'agrafe  | 16          |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Couteau à plancher flottant

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Épaisseur de coupe maximale | 15 mm  |
| Fonctionnement              | Manuel |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Couteau à plancher flottant capacité 1"



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Crow-bar ( barre force )



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Décolleuse / briseur de tuile, EDDY

EDDY



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

## Décolleuse / grattoir multi-usages

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tension         | 110 V              |
| Largeur de lame | 6 po               |
| Surfaces        | Céramique et tapis |
| Lame            | Vendue en sus      |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

## Décolleuse tapisserie

|         |          |
|---------|----------|
| Tension | 110 V    |
| Système | Vapeur   |
| Format  | Portatif |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## DÉCOLLEUSE TUILE MANUELLE ( lame en sus

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Fonctionnement  | Manuel             |
| Largeur de lame | 6 po               |
| Surfaces        | Céramique et tapis |
| Lame            | Vendue en sus      |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Decoupeuse à gypse

|        |          |
|--------|----------|
| Format | Portatif |
|--------|----------|

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Encrage pour toit avec anneau

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Équerre à toiture

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Fusil poudre HILTI DX-450

HILTI · DX 450

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Type d'outil      | À poudre (fixation directe) |
| Clous compatibles | Bout en plastique           |
| Clous             | Vendus séparément           |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Fusil poudre HILTI DX-460

HILTI · DX 460

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Type d'outil      | À poudre (fixation directe) |
| Clous compatibles | Bout en métal               |
| Clous             | Vendus séparément           |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Fusil poudre HILTI DX36

HILTI · DX 36

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Type d'outil      | À poudre (fixation directe) |
| Clous compatibles | Bout en plastique           |
| Clous             | Vendus séparément           |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE





LOCATION ACHAT

## Garde corps


Fixation

Équerre murale requise

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Genou à tapis

CLARKE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Harnais de sécurité et longe anti-chute

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Laveuse tapis brosse

|           |            |
|-----------|------------|
| Tension   | 110 V      |
| Brosse    | Intégrée   |
| Fonctions | 3          |
| Savon     | Disponible |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Longe anti-chute ( plafolift )

SAFEWAZE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Madrier

|          |       |
|----------|-------|
| Largeur  | 10 po |
| Longueur | 12 pi |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Monte gypse ( panelift )

PANELIFT

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur de levage | 11 pi  |
| Capacité          | 150 lb |
| Entraînement      | Manuel |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle bardeaux reguliere

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Plieuse à tôle 10' (28 ga & up)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Longueur              | 10 pi 5 po |
| Poids                 | 114 lb     |
| Épaisseur recommandée | 0,024 po   |
| Épaisseur maximale    | 0,040 po   |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Polisseuse à peinture 10"

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Alimentation        | 110 V |
| Diamètre du plateau | 10 po |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Polisseuse à plancher 17", 120V

CLARKE · FM-1700



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Sableuse 7" HT-7 RONDE/COIN plancher



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

### Sableuse à courroie 3\"X24"



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

### Sableuse à plancher à rouleau 8"

SILVER-LINE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

### Sableuse à plancher orbitale 12" x 18"

ESSEX SILVER-LINE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

### Tournevis elect. GYPSE/TÔLE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Ventouse à pavé électrique | MICKEY255

MICKEY255

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Visseuse plancher long manche

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Alimentation     | 110 V        |
| Longueur des vis | 1 1/4 à 2 po |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Connecteur double et t (cuivre)



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Fichoir 1/2 x 50 » manuel bleu

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Diamètre du câble | 1/2 po |
| Longueur du câble | 50 pi  |
| Fonctionnement    | Manuel |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Fichoir 3/8 » x 25' manuel

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Diamètre du câble | 3/8 po |
| Longueur du câble | 25 pi  |
| Fonctionnement    | Manuel |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Fichoir à fil 100' électricien

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 100 pi |
|----------|--------|

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Fichoir à toilette 3' embout nylon



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Fichoir électrique K50

RIDGID - K-50

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Tension           | 115 V        |
| Vitesse du câble  | 400 tr/min   |
| Conduites         | 1 1/4 à 4 po |
| Longueur maximale | 100 pi       |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Fichoir électrique pour tuyaux de 3/4" à 4" x 100' (fichoir)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Conduites         | 3/4 à 4 po |
| Longueur du câble | 100 pi     |
| Alimentation      | Électrique |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Balai mécanique 2 roues

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Alimentation | Essence, motorisé |
|--------------|-------------------|

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Barrure banane

|      |        |
|------|--------|
| Type | Banane |
|------|--------|

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Benne basculante en acier 1 verge

|          |         |
|----------|---------|
| Capacité | 1 verge |
| Matériau | Acier   |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE





LOCATION ACHAT

## Boulonneuse 3/4" avec sac de transport

DEWALT

Carré d'entraînement

3/4 po

Alimentation

Électrique

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Boulonneuse 3/8 batterie

DEWALT

Carré d'entraînement

3/8 po

Alimentation

Batterie

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Boulonneuse à air 3/4 »

Carré d'entraînement

3/4 po

Alimentation

Pneumatique

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brouette métal deux roues pour béton

Matériau

Métal

Roues

Doubles

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Brouette PVC

PLASTIQUE

|        |           |
|--------|-----------|
| Caisse | Plastique |
| Roue   | Sur roue  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Buse rotative turbo



SUCCURSALES

Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Câble nylon 5/8 x 50'


|          |        |
|----------|--------|
| Diamètre | 5/8 po |
| Longueur | 50 pi  |
| Matériau | Nylon  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Cadre d'échafaud demi hauteur 5' x 30"

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 5 pi  |
| Hauteur | 30 po |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Chargeur sur chenille TORO DINGO

TORO · TX 525

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Coffre d'outils sur roues

GREENLEE

Déplacement

Sur roues

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Connecteur »w » 30A/110V twist lock

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Intensité     | 30 A                        |
| Tension       | 110 V                       |
| Type de prise | À verrouillage par rotation |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Detecteur de métal

CST/BERGER

Alimentation

Batterie

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Embarcation spécialisée pour les chantiers maritimes



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Fendeur bois / attache remorque

PP25TK0-1

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Fendage  | Horizontal ou vertical |
| Attelage | Boule 2 po             |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Génératrice 5500 à 9000 w portative

PATRON · 5500 À 7500 WATTS



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Génératrice 7000W diesel

MULTIQUIP · 7000 WATTS

|           |         |
|-----------|---------|
| Puissance | 7 000 W |
| Carburant | Diesel  |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

## HILTI - Visseuse à métal à batterie ST 2000-22

HILTI · ST 2000-22

|                |              |
|----------------|--------------|
| Vitesse        | 2 000 tr/min |
| Couple maximal | 110,6 lb-po  |
| Mandrin        | 1/4 po       |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## HILTI - Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 4H-22

HILTI · SF 4H-22

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Couple maximal(joint souple / dur) | 314 / 549 lb-po    |
| Vitesse à vide                     | 610 / 2 100 tr/min |
| Mandrin                            | 2 à 13 mm          |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## HILTI - Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-22

HILTI · SF 6H-22

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Couple maximal(joint souple / dur) | 575 / 752 lb-po    |
| Vitesse à vide                     | 490 / 2 000 tr/min |
| Mandrin                            | 2 à 13 mm          |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## HILTI - Visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22

HILTI · SBT 6-22

|                |              |
|----------------|--------------|
| Vitesse        | 2 000 tr/min |
| Couple maximal | 752,3 lb-po  |
| Mandrin        | Sans clé     |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## HILTI - Visseuse-perceuse sans fil SF 10W-22

HILTI · SF 10W-22

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Couple maximal(joint souple / dur) | 841 / 1062 lb-po                |
| Vitesse à vide (4 vitesses)        | 330 / 560 / 1300 / 2 230 tr/... |
| Poids                              | 1,85 kg                         |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## HILTI - Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22

HILTI · SF 4-22

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Couple maximal(joint souple / dur) | 314 / 549 lb-po    |
| Vitesse à vide                     | 610 / 2 100 tr/min |
| Mandrin                            | 2 à 13 mm          |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Lance flamme

SUCCURSALES

Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle bardeaux sur roue

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Usage | Toiture, sur roues |
|-------|--------------------|



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle double

Type Double



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pelle ronde ou carree

Type Ronde ou carrée



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Perceuse à colonne

Alimentation 110 V



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pompe baril manuel

Usage Pour baril  
Fonctionnement Manuel



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE





LOCATION ACHAT

## Ponton pour chantier maritime, conception sur mesure



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Ponton pour chantier maritime, conception sur mesure



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rotoculteur HONDA 4 temps

HONDA

Moteur

Honda 4 temps

Carburant

Essence



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Roue 6"

Diamètre

6 po

Type

Pleine, intérieur



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

## Sableuse orbitale à main

DEWALT



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Sableuse rectangle vibrante

|              |               |
|--------------|---------------|
| Alimentation | 110 V         |
| Intensité    | 4 A           |
| Poids        | 6,4 lb        |
| Patin        | 4 1/2 x 11 po |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Secateur grand manche



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Souffleuse neige chenille

HONDA · HS928

|             |           |
|-------------|-----------|
| Déplacement | Chenilles |
|-------------|-----------|



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Strappeuse métal 1/2 «

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Largeur de feuillard | 1/2 po |
| Fonctionnement       | Manuel |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Table de travail pour plieuse à tôle

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Tête motorisée KOMBI

STIHL

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Balai en nylon      | L1701 |
| Balai en caoutchouc | L1702 |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Tour d'éclairage 1000W sur roues


1 X 1000W

|           |            |
|-----------|------------|
| Éclairage | 1 x 1000 W |
|-----------|------------|



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Ventilateur HEPA à pression négative

DRI-EAZ · HEPA 2000

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Ventilateur puits d'accès

PATRON

|               |       |
|---------------|-------|
| Alimentation  | 110 V |
| Puits d'accès | 12 po |

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Vérin hydraulique 2 à 50 tonnes

|          |               |
|----------|---------------|
| Capacité | 2 à 50 tonnes |
|----------|---------------|

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Vérin manuel

|          |           |
|----------|-----------|
| Capacité | 20 tonnes |
|----------|-----------|

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE

SECTION 07

# PAYSAGEMENT

54 OUTILS

# 07



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR  
ST-ZOUTILS.COM



LOCATION ACHAT

## Aérateur mécanique (2.5 l)

Moteur Honda GX120



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## BGA 250 - AP System

STIHL · BGA-250 CORDLESS

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tension nominale     | 36 V       |
| Tension maximale     | 40 V       |
| Gamme Lithium-Ion    | ALLPRO/AP  |
| Batterie recommandée | AP 300.0 P |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Bga 30

STIHL · BGA 30

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Alimentation         | Batterie, système AS |
| Tension              | 11 V                 |
| Batterie recommandée | AS 2                 |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## BGA 60 - AK System

STIHL · BGA-60-AK-SYSTEM

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tension nominale     | 36 V    |
| Tension maximale     | 40 V    |
| Gamme Lithium-Ion    | AK      |
| Batterie recommandée | AK 30 S |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Boyau à jardin ¾ ou 1"

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Broyeur à branche AX19

VERMEER · AX19

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Alimentation        | Diesel               |
| Moteur              | John Deere 4045HFC09 |
| Puissance           | 173 hp               |
| Capacité de broyage | 19 po                |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Broyeur de branche BC1000XL

VERMEER · BC1000XL

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Capacité de broyage | 12 po |
|---------------------|-------|

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Broyeur de branches BC700XL

VERMEER · BC700XL

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Alimentation        | Essence       |
| Moteur              | Kohler ECH740 |
| Puissance           | 25 hp         |
| Capacité de broyage | 6 po          |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE





**LOCATION** **ACHAT**

## Coupe herbe KOMBI (accessoire seulement)

STIHL

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Dechaumeuse 5HP bleu bird / gaz 2.0 l

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Dessoucheuse SC30TX certifiée CE

VERMEER · SC30TX

|              |               |
|--------------|---------------|
| Alimentation | Essence       |
| Moteur       | Kohler ECH740 |
| Puissance    | 25 hp         |
| Largeur      | 35 po         |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Detourbeuse gaz 2.0 l

LASSEN · SC-18

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Épandeur à engrais

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Épandeur à terre motorisé

ECOLAWN

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## FSA 120 Brushcutter - AP System

STIHL · FSA-120 BATTERY

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tension nominale   | 36 V    |
| Tension maximale   | 40 V    |
| Puissance absorbée | 1.03 kW |
| Réalisations       | 0.80 kW |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## FSA 200 Brushcutter - AP System

STIHL · FSA-200 BATTERY

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tension nominale   | 36 V    |
| Tension maximale   | 40 V    |
| Puissance absorbée | 2 kW    |
| Réalisations       | 1.60 kW |

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



**ACHAT SEULEMENT**

## FSA 30 Grass Trimmer - AS System

STIHL · FSA-30 BATTERY

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tension nominale   | 11 V    |
| Tension maximale   | 12 V    |
| Puissance absorbée | 0.24 kW |
| Réalisations       | 0.13 kW |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

**ACHAT SEULEMENT**

## FSA 400 K Clearing Saw - AP System

STIHL · FSA-400-K BATTERY

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tension nominale          | 36 V        |
| Tension maximale          | 40 V        |
| Système de batterie STIHL | AP (ALLPRO) |
| Puissance absorbée        | 2,60 kW     |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**ACHAT SEULEMENT**

## FSA 80 Brushcutter - AK System

STIHL · FSA-80-R-BATTERY

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tension nominale   | 36 V    |
| Tension maximale   | 40 V    |
| Puissance absorbée | 1.03 kW |
| Réalisations       | 0.80 kW |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE

**ACHAT SEULEMENT**

## HSA 140 T - AP System

STIHL · HSA 140 T - AP SYSTEM

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tension nominale   | 36 V    |
| Tension maximale   | 40 V    |
| Puissance absorbée | 0.65 kW |
| Réalisations       | 0.46 kW |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## HSA 26 - AS System

STIHL · HSA-26 BATTERY

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tension nominale   | 11 V    |
| Tension maximale   | 12 V    |
| Puissance absorbée | 0.16 kW |
| Réalisations       | 0.10 kW |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

## HSA 30 - AS System

STIHL · HSA-30 BATTERY

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Alimentation     | Batterie, système AS |
| Tension          | 11 V                 |
| Longueur de lame | 45 cm                |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## HSA 40 - AS System

STIHL · HSA-40 BATTERY

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tension nominale   | 11 V    |
| Tension maximale   | 12 V    |
| Puissance absorbée | 0.23 kW |
| Réalisations       | 0.14 kW |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## HSA 50 - AK System

STIHL · HSA-50 BATTERY

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tension nominale          | 36 V    |
| Tension maximale          | 40 V    |
| Système de batterie STIHL | AK      |
| Puissance absorbée        | 0,35 kW |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**ACHAT SEULEMENT**

## HTA 150 - AP System

STIHL · HTA-150 BATTERY

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tension nominale   | <b>36 V</b>    |
| Tension maximale   | <b>40 V</b>    |
| Puissance absorbée | <b>1.85 kW</b> |
| Réalisations       | <b>1.40 kW</b> |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**ACHAT SEULEMENT**

## HTA 160 - AP System

STIHL · HTA-160 BATTERY

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Tension nominale                         | <b>36 V</b>         |
| Système de batterie STIHL                | <b>AP (ALLPRO)</b>  |
| Longueur télescopique                    | <b>112 à 159 po</b> |
| Poids sans batterie, guide-chaîne ni ... | <b>15,2 lb</b>      |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**ACHAT SEULEMENT**

## HTA 50 - AK System

STIHL · HTA-50 BATTERY

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tension nominale   | <b>36 V</b>    |
| Tension maximale   | <b>40 V</b>    |
| Puissance absorbée | <b>0.83 kW</b> |
| Réalisations       | <b>0.60 kW</b> |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**ACHAT SEULEMENT**

## HTA 86 - AP System

STIHL · HTA-86 BATTERY

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tension nominale   | <b>36 V</b>    |
| Tension maximale   | <b>40 V</b>    |
| Puissance absorbée | <b>1.10 kW</b> |
| Réalisations       | <b>0.85 kW</b> |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## KMA 120 R - AP System

STIHL · KMA-120-R BATTERY

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tension nominale                  | 36 V      |
| Tension maximale                  | 40 V      |
| Gamme Lithium-Ion                 | ALLPRO/AP |
| Poids de l'appareil sans batterie | 3.5 kg    |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## KMA 200 R - AP System

STIHL · KMA-200-R BATTERY

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tension maximale              | 40 V      |
| Gamme Lithium-Ion             | ALLPRO/AP |
| Longueur jusqu'au manchon ... | 94 cm     |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## KMA 80 R - AK System

STIHL · KMA-80-R BATTERY

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Tension nominale                  | 36 V   |
| Tension maximale                  | 40 V   |
| Gamme Lithium-Ion                 | AK     |
| Poids de l'appareil sans batterie | 3.4 kg |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

## Msa 60

STIHL · MSA 60

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Alimentation | Batterie, système AK |
| Tension      | 36 V                 |
| Puissance    | 0,7 kW               |



FICHE COMPLÈTE



**ACHAT SEULEMENT**

## Msa 70

STIHL · MSA-70

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tension nominale   | 36 V    |
| Tension maximale   | 40 V    |
| Puissance absorbée | 1.10 kW |
| Réalisations       | 0.90 kW |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**ACHAT SEULEMENT**

## Msa 80

STIHL · MSA-80

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tension nominale   | 36 V    |
| Tension maximale   | 40 V    |
| Puissance absorbée | 1.50 kW |
| Réalisations       | 1.20 kW |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**ACHAT SEULEMENT**

## RGA 140 Désherbeuse - AP System

STIHL · RGA-140 CORDLESS AP SYSTEM

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Tension nominale               | 36 V       |
| Tension maximale               | 40 V       |
| Système de batterie STIHL      | AP(ALLPRO) |
| Puissance (valeur comparative) | 1kW        |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**ACHAT SEULEMENT**

## RMA 460 V Self Propelled Lawn Mower

STIHL · RMA-460-V BATTERY

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Système de batterie STIHL                 | AK      |
| Largeur de coupe                          | 19 po   |
| Poids avec sac, sans éjecteur latéral ... | 61,8 lb |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE





ACHAT SEULEMENT

## RMA 510 V - AP System

STIHL · RMA-510-V BATTERY

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Système de batterie STIHL                 | AP (ALLPRO) |
| Largeur de coupe                          | 21 po       |
| Poids avec sac, sans éjecteur latéral ... | 63,9 lb     |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## RMA 765, AR System

STIHL · RMA-765-V BATTERY

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gamme Lithium-Ion       | ALLPRO/AP          |
| Entraînement            | 0 - 5,5 km/h       |
| Batterie recommandée    | AR 3000 L          |
| Décharge de la batterie | l'un après l'autre |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rotoculteur pour TORO DINGO (accessoire seulement)

TORO



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Rouleau pelouse+ bouchon



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Scie à chaîne 16" à essence

STIHL



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Scie à chaîne 24" à essence

STIHL



FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## SGA 85 - AP System

STIHL · SGA-85 CORDLESS

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tension nominale     | 36 V       |
| Tension maximale     | 40 V       |
| Gamme Lithium-Ion    | ALLPRO/AP  |
| Batterie recommandée | AP 200.0 P |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



ACHAT SEULEMENT

## SHA 140 - AP System

STIHL · SHA-140

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tension nominale     | 36 V      |
| Tension maximale     | 40 V      |
| Gamme Lithium-Ion    | ALLPRO/AP |
| Batterie recommandée | AP 30.1   |



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

## SHA 56 - AK System

STIHL · SHA 56

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Alimentation         | Batterie, système AK |
| Tension              | 36 V                 |
| Batterie recommandée | AK 20                |
| Volume du sac        | 40 L                 |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Souffleur à feuille dorsal

STIHL · BR 600

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Alimentation         | Essence mélangée (moteur ... |
| Cylindrée            | 64,8 cm <sup>3</sup>         |
| Poids sans carburant | 10,1 kg                      |
| Force de soufflage   | 31,7 N                       |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Souffleur à feuille gaz

STIHL · BG 55



FICHE COMPLÈTE



ACHAT SEULEMENT

## Sr 200

STIHL · SR-200

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Type de moteur                             | Essence             |
| Cylindrée                                  | 1,7 po <sup>3</sup> |
| Puissance                                  | 1,1 hp              |
| Capacité du réservoir de bouillie (gal ... | 2,6 gal             |



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Taille haie essence

STIHL



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Taille-haie 0-135 degre KOMBI (accessoire seulement)

STIHL



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Tarière 1 homme sur remorque



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Tarière 6"/8" manuel



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Tarière 9" ou 12" pour TORO DINGO (accessoire seulement)

TORO



FICHE COMPLÈTE



**LOCATION** **ACHAT**

## Tarière mécanique 1 ou 2 hommes, gaz mix



FICHE COMPLÈTE

# POMPE / GÉNÉRATEUR / COMPRESSEUR / SOUDAGE / ÉCLAIRAGE

37 OUTILS



|                    |    |
|--------------------|----|
| Compresseur        | 9  |
| Éclairage          | 2  |
| Génératrice        | 6  |
| Pompe & Accessoire | 16 |
| Soudure            | 4  |



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR  
ST-ZOUTILS.COM



LOCATION ACHAT

### Cloueuse agrafeuse finition 5/16" ou 1/4"



LOCATION ACHAT

### Cloueuse charpente 5 1/8"

BOSTITCH



FICHE COMPLÈTE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

### Compresseur 110 v 3/8 sur roues 2 cyl.

OMEGA



LOCATION ACHAT

### Compresseur à air 110V 3/8- portatif



FICHE COMPLÈTE



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT


## Compresseur à air 110V 3/8- sur roue

OMEGA



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Compresseur air 8.5 HP, 10 GAL. gaz 3/8 sur roues



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Compresseur remorquable 185 CFM (diesel)

SULLAIR



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Compresseur remorquable 375 CFM (diesel)

KAESER - M 100

Débit d'air

375 pi³/min



SUCCURSALES  
Saint-Zotique

FICHE COMPLÈTE





LOCATION

ACHAT

## Riveteuse pneumatique 3/16" -5/32", 1/8"

LOCATION

ACHAT

## Tour d'éclairage 2 spots, 1000W

2 X 500W



FICHE COMPLÈTE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

## Tour d'éclairage, 4 spots, remorquable

WACKER NEUSON · 4 X 1000W



LOCATION

ACHAT

## Boîtier multiprise pour génératrice



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Génératrice 1000W @ 2900 w

1000 À 2900 WATTS



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Génératrice 20KW / 25KVA, sur remorque

WACKER NEUSON · G25

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Puissance principale      | 20 kW      |
| Puissance apparente       | 25 kVA     |
| Moteur                    | Kohler KDI |
| Autonomie à pleine charge | 34,5 h     |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Génératrice 29KW / 36 kva sur remorque

MQ POWER



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Génératrice 3000W @ 3900W

TSURUMI · 3000 À 3900 WATTS



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

## Génératrice 4000W @ 4900 w

4000 À 4900 WATTS

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Boyau de renvoi 2" x 50'

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Boyau de renvoi 3" x 25'

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Boyau de renvoi 3" x 50'

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Boyau et buse pour drain agricole



LOCATION ACHAT

## Embout hose pompier rouge

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pompe 2" submersible électrique 110V

LAMBERT



LOCATION ACHAT

## Pompe 3" submersible électrique 110V



FICHE COMPLÈTE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pompe 3/4 » électrique 1000 GAL/H

LOCATION ACHAT

## Pompe 5/8 lit d'eau, 4 litres

JABSCO



FICHE COMPLÈTE



FICHE COMPLÈTE

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



LOCATION ACHAT

## Pompe à déchets & eau claire 2", essence

MULTIQUIP



LOCATION ACHAT

## Pompe à déchets & eau claire 3", essence



FICHE COMPLÈTE



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Pompe à eau claire 1", essence

HONDA



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Régulateur, LP/NG « no-vent »



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Régulateur, LP/NG « no-vent »

SUCCURSALES  
Saint-Zotique



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Régulateur, LP/NG, basse pression, « vent »



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Succion pour pompe gaz ¾, 1", 2 ou 3"



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Soudeuse 200/225/250 AMPS. gaz



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Soudeuse à l'arc 90AMP

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Procédé            | Arc (électrode enrobée) |
| Tension            | 120 V                   |
| Courant de soudage | 20 à 90 A               |
| Inclus             | Câbles                  |



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Soudeuse D300K 3+3 diesel welder

RED-D-ARC · D300K 3+3



FICHE COMPLÈTE



LOCATION

ACHAT

## Soudeuse gaz portative 4 temps



FICHE COMPLÈTE



# REMORQUES

19 OUTILS

09



TOUTE LA SECTION, À JOUR, SUR  
ST-ZOUTILS.COM



LOCATION ACHAT

## Attache remorque

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Dégeleuse de sol sur remorque

WACKER NEUSON

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Génératrice 10 kw sur remorque

MULTIQUIP · 10000 WATTS

Puissance

10 kW

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Génératrice 15 kw sur remorque

MULTIQUIP

Puissance

15 kW

SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Remorque à ponton EZ Loader

EZ LOADER

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Remorque benne basculante elect.

LOAD TRAIL



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Remorque double avec cote

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Remorque double pour motoneige galv.



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Remorque fermee blanche essieu double

Essieux

2

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Remorque simple pas de cote

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Remorque ouverte 20' , (2) essieux 7500 lbs ch.

RICE TRAILERS

Longueur

20 pi

Essieux

2

Capacité de charge

7 500 lb



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## REMRQUES "FLATBED" - 7x17 - avec utilitaire rampe

K-TRAIL

Plateau

7 x 17 pi



FICHE COMPLÈTE



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



LOCATION ACHAT

## Remorques "TILT" 7x20

SUMMIT

Plateau

7 x 20 pi

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Remorques dompeur 6x12 (n&n)

N&N

Benne

6 x 12 pi

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Remorques fermées - 7x14

Dimensions

7 x 14 pi

SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Roulotte de chantier grand format: 40' à 60'

Longueur

40 à 60 pi



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Roulotte de chantier moyen format: 28' à 40'

Longueur

28 à 40 pi



FICHE COMPLÈTE



LOCATION ACHAT

## Roulotte de chantier petit format: 16' à 28'

LAMBERT

Longueur

16 à 28 pi



FICHE COMPLÈTE

LOCATION ACHAT

## Roulottes petit format : 16' à 28'

Longueur


16 à 28 pi



FICHE COMPLÈTE

# CREUSEZ PLUS PROFOND. TRAVAILLEZ PROTÉGÉ.

St-Zoutils élargit son offre avec la Division Sécurité des tranchées : boîtes de tranchée, étais hydrauliques, plaques de route et tout l'équipement qui rend une excavation sécuritaire, en location à Saint-Zotique et à Île-Perrot.



## 1,2 m

À partir de 1,2 m de paroi verticale, l'étalement est obligatoire, sauf exceptions.

## L'ÉQUIPEMENT 9 outils

Bras de levage à pince murale Xtirpa IN-8018

Boîte à pierre

Boîte de tranchée en acier

Bouchons de canalisation

Échelle de boîte de tranchée

Étais hydrauliques

Garde-corps ajustable à pince pour tranchée

Plaque de route en acier

Support à poteau avec blocs de béton

## INGÉNIERIE ET SÉCURITÉ DES TRANCHÉES

Pour assurer la sécurité de vos travaux d'excavation, nous offrons un service d'ingénierie spécialisé en sécurité des tranchées. Nos solutions permettent de planifier et de sécuriser vos excavations en fonction des conditions spécifiques de votre chantier, afin de travailler dans un environnement conforme et sécuritaire.



VOIR L'ÉQUIPEMENT



SUCCURSALES  
Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

**LOCATION**

## Bras de levage à pince murale Xtirpa IN-8018

XTIRPA · IN-8018

Bras de levage de 610 mm de portée à louer, sur pince réglable qui s'ancre sans perçage à un mur, une palplanche ou un panneau de boîte de tranchée. 164 kg par utilisateur.

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Portée du bras                       | 610 mm            |
| Épaisseur de paroi (pince)           | 51 à 267 mm       |
| Charge d'utilisation par utilisateur | 164 kg            |
| Utilisateurs à la fois (max.)        | 2                 |
| Résistance minimale à la rupture     | 13 kN             |
| Poids total (selon l'adaptateur)     | ≈ 46 kg           |
| Matériau (mât et bras)               | Aluminium 6061-T6 |





LOCATION

## Boîte à pierre


|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Capacités | 7, 9, 12 vg <sup>3</sup> |
| Matériau  | Acier                    |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

## Boîte de tranchée en acier

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Matériau            | Acier      |
| Hauteur             | 4 à 10 pi  |
| Longueur            | 10 à 32 pi |
| Barres d'écartement | 4 à 20 pi  |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

## Bouchons de canalisation

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Dimensions disponibles | 4 à 8, 7 à 12, 9 à 16, 13 à 24, 19... |
| Dérivation             | Avec ou sans                          |
| Cordon de gonflage     | 30 pi                                 |
| Manomètre              | Inclus                                |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



LOCATION

## Échelle de boîte de tranchée

LEADING EDGE SAFETY · TB-CLA-096-25-ASM

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Épaisseur de panneau | 2 à 9 po      |
| Barreaux             | Antidérapants |
| Conception           | Modulaire     |
| Poignées de maintien | Intégrées     |



SUCCURSALES

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION**

## Étais hydrauliques


|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ouverture (modèle court) | 34 à 55 po     |
| Ouverture (modèle long)  | 52 à 88 po     |
| Outils de relâchement    | 48 à 72 po     |
| Mise en pression         | Pompe manuelle |



**SUCCURSALES**

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION**

## Garde-corps ajustable à pince pour tranchée

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Matériau               | Aluminium 6061-T6              |
| Longueurs du fabricant | 1,2, 2,0, 2,4, 3,0, 3,5, 4,0 m |
| Hauteur du garde-corps | 941 mm                         |



**SUCCURSALES**

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION**

## Plaque de route en acier

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Épaisseur        | 1 po                                |
| Nuance d'acier   | 50W                                 |
| Formats          | 4' × 8', 5' × 10', 6' × 10', 6' ... |
| Anneau de levage | Disponible                          |



**SUCCURSALES**

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE



**LOCATION**

## Support à poteau avec blocs de béton

|             |                |
|-------------|----------------|
| Contrepoids | Blocs de béton |
| Structure   | Acier          |



**SUCCURSALES**

Saint-Zotique · Île-Perrot

FICHE COMPLÈTE

## NOTES

## NOTES

# NOTES

# PRÉPAREZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE

Ajoutez ce qu'il vous faut, envoyez la demande, on vous rappelle.

**01**

Choisissez vos outils

**02**

Envoyez votre demande

**03**

On vous rappelle

NOUS APPELER

# 450-316-6038

location@st-zoutils.com

## Saint-Zotique

110, avenue 69e, suite B1  
Saint-Zotique (QC) J0P 1Z0

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé

## Île-Perrot

1131, boulevard Don-Quichotte  
Île-Perrot (QC) J7W 1E6

LUNDI AU VENDREDI 7 h 30 à 17 h

SAMEDI 7 h 30 à 12 h

DIMANCHE Fermé



LE SITE, TOUJOURS À JOUR